

TECHNISCHE GEGEVENS

LED plafondlamp met radar sensor
12W 4000K– IP20

Item Nr 191244005-1

Plafonniere met radar sensor



TOEPASSING

- Gang/overloop
- Trapgat
- Lobby, Hal

VOORDELEN

- Tot 55 % energie besparing tov traditionele technologieën
- Eenvoudige en snelle installatie
- Zeer homogeen licht
- LED beschermd voor een veilige installatie
- 3 jaar garantie
- Licht- en bewegings radar sensor

TECHNISCHE BESCHRIJVING

- Isolatie : IP20
 - Impact weerstand: IK03
 - Metalen behuizing, PMMA cover
 - Stralingshoek: 113°
 - Werktemperaturen: -20° - +40°
-

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Electrische gegevens

Wattage, nominaal	18 Watt
Werkmodus	Met radar sensor
Nominale stroom	220...240 V
Power Factor	>0.5
Frequentie	50Hz


Fotometrische gegevens

Temperatuur kleur	4000 Kelvin
Lichtstroom	1260 lm
Licht efficiëntie	70 lm/watt
Colormetrische afwijking	≤5 sdcn
Kleur	White
CRI (Color rendering Index Ra)	>80

Licht radar sensor gegevens

Type sensor	Motion / Light
Sensor technologie	Microwellen
Sensor hoek detectie	150 °
Detectie radius	5m
Licht detectie	5lux/15Lux/50Lux/Disable
Tijdschakelaar sensor	5S/90S/3min/10min

Afmetingen & gewicht



Diameter	330 mm
Hoogte	95 mm
Gewicht	428g

Kleur & materiaal

Materiaal behuizing	Metaal
Kleur product	Wit
Kleur behuizing	Wit

Werktemperatuur

Werktemperaturen	- 20° - 40° Celcius
------------------	---------------------

Levensduur

Levensduur bij 70 lumen bij 25 °C	50000 h
Levensduur bij 80 lumen bij 25 °C	30000 h
Levensduur bij 90 lumen bij 25 °C	15000 h
Tests ON/OFF	50000

Bijkomendeproduct gegevens

Opbouw	ja
Montage	Plafond / wand



Mogelijkheden

Dimbaar	No
Type verbinding	Terminal, 3-pin
LED module	Niet vervangbaar

Certificaten

Impact weerstand	IK03
Fotobiologische veiligheid EN62778	RG 0
Protection class	I
Isolatie	IP20
Certificaten	CE(EMC)/RoHS

Licht distributie curve



Item	Ean Code	Verpakking	Afmetingen	Bruto gewicht
191244005-1	5420080903438	doos	335*335*110mm	602g

De genoemde productcode beschrijft de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén transporteenheid kan één of meer afzonderlijke producten bevatten.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving. Fouten en weglating uitgezonderd. Zorg er altijd voor dat u de meest recente versie gebruikt.

Voor overige vragen en informatie verzoeken wij u contact op te nemen via: info@ethos-europe.com