



ETHOS[®] PRO.

User manual
Manuel de l'utilisateur
Gebruiksaanwijzing
Bedienungsanleitung

REF. 629117420

360° HIGH PERFORMANCE LED
6500 + 900 Lumen
65 + 10 WATT


Please read the following instructions carefully before using this LED worklight. Keep this manual on a safe place for later information.

SAFETY INFORMATION

- This is a IP54 worklamp, can't be immerge in water. Please consult the IP rating table for more information.
- Before mounting and maintenance, please ensure that the electrical supply has been switched off to avoid any electric shock.
- Warning: the maintaince shall be operated by the qualified electrician.
- Do not cover the worklight with anything during the running time.
- Do not let children play or manipulate the worklamp, they can be exposed to lethal electrocution.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it must be exclusively replaced by the manufacturer or a qualified electrician in order to avoid a hazard.

Product Features

1. The stand can be foldable via switch. Please refer to the Pic.1.
 2. The cable can be winding around the legs.
- PS: the fixed plug position can be allowed for different plugs.



Pic.1.

Safety and warning notes:

- Do not look directly into the LED – especially for longer periods of time – without protecting your eyes.
- A LED beam should not be directed into other people's eyes.
- Operation is strictly forbidden if there is damage to the lights, plugs or the supply line.
- Never make your own repairs to faulty parts. Repairs must be done by trained specialists.
- Do not leave children unattended in the area of the lights or other electrical appliances.
- Never expose the lights to a direct jet of water (garden hose, for example) and never immerse the lights into water or other liquids!
- Do not expose the lights to extreme heat or exposed flames.
- The entire product must neither be changed nor converted. Changes made to the lighting set lead to invalidation of the guarantee (warranty).
- Care and servicing: You must make sure that the power supply is disconnected before cleaning.
- Use a dry, or slightly damp cloth for cleaning.
- Never use chemicals or abrasives for cleaning.
- Disposal: Old electronic equipment must be brought to public connection points and must not be disposed of as household waste.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

TECHNICAL DEATILS

- POWER 220 – 240 Volt
- 65 + 10 watt
- 6500 Lumen – 360° Brightness
- Swivel Lamp 180° 900 Lumen
- Telscopic pole extend up to 2,20 meter
- Transport Handle
- Extend and collapse Legs
- 5 Meter Cable H07RN-F 3G2,5
- 2 OUTLET POWER SOCKETS
- IP54

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions reprises dans ce manuel avant l'utilisation de ce projecteur. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

INFORMATION DE SECURITE

Cette lampe de chantier est isolée IP54, elle ne peut donc pas être immergée dans l'eau. Nous vous prions de consulter les normes d'isolation IP.

Avant la première utilisation ou lors d'une maintenance, assurez-vous que l'appareil est en position OFF et que la prise d'alimentation n'est pas branchée au secteur, afin d'éviter une électrocution.

ATTENTION : Tout entretien au projecteur doit être opéré par un électricien qualifié.

Ne pas couvrir le projecteur pendant son fonctionnement.

Ne laissez pas les enfants manipuler le projecteur, ils seraient exposés à une électrocution mortelle.

Si vous apercevez un dommage à l'une des pièces du projecteur, débrancher immédiatement et faire le réparer par l'usine ou un réparateur agréé, afin d'éviter tout danger.


FONCTIONNALITES DU PRODUIT

1) Le support est repliable par un loquet, référez-vous à l'image Pic.1



Pic.1

2) Le câble peut être rebobiné autour des pattes du support.



AVERTISSEMENT ET SECURITE

Ne regardez pas directement en direction de la source lumineuse LED et spécialement pour des périodes prolongées sans protéger vos yeux.

La source lumineuse ne peut pas être pointée vers les yeux d'autres personnes.

L'utilisation du projecteur est totalement interdite si un dommage est constaté à la source lumineuse, la prise ou le câble d'alimentation.

Ne laissez pas les enfants jouer ou manipuler le projecteur, ni dans l'entourage des sources d'alimentations.

N'exposez pas le projecteur à des jets directs de liquide (Par exemple tuyau d'arrosage ..) et n'immergez jamais le projecteur LED dans l'eau ou tout autre liquide.

Le projecteur ne peut jamais être recouvert ou déplacé pendant son fonctionnement, les chaleurs générées par le LED peuvent soit vous brûler les mains, voir générer un incendie.

N'exposez jamais le projecteur à des sources de chaleur extrêmes ou des flammes.

N'apportez pas de modification à ce projecteur sous peine de perdre les conditions de garanties.

Entretien et réparations :

Assurez-vous que la source d'alimentation est bien déconnectée avant toute manipulation (Entretien, réparations, déplacements) du projecteur.

Pour son entretien (nettoyage) utilisez un chiffon propre et sec (éventuellement légèrement humide). N'utilisez pas de produits abrasif ou chimique pour le nettoyage du projecteur.



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objectif de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître votre centre de recyclage le plus proche, adressez-vous à l'autorité locale compétente en matière de traitement des déchets.

DETAILS TECHNIQUES

ALIMENTATION 220-240 Volt

65 + 10 watt

6500 Lumen - Eclairage à 360°

Spot Oscillant : 900 Lumen - Eclairage à 180°

Tube retractable - Hauteur Max 2,20 mètre

Poignée de transport

Trépied extensible - Pieds «support» rabattables

5 mètre de câble H07RN-F 3G2.5

2 prises d'alimentation

Isolation IP54

Wij verzoeken U vriendelijk voor het gebruik van deze LED werklamp de volgende instructies aandachtig te lezen. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats om later te kunnen raadplegen.

VEILIGHEID

- Dit is een IP54 werklamp. Kan niet onder water gedompeld worden. Raadpleeg de IP tabel voor meer informatie.
- Vooraf aan montage en onderhoud, zorg er dan voor dat de elektrische voeding is uitgeschakeld om eventuele elektrische schokken te voorkomen.


Waarschuwing: onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.

- Bedek de werklamp niet als de lamp in werking is.
- Houd kinderen uit de buurt van de werklamp, ze kunnen worden blootgesteld aan een dodelijke elektrische schok.
- Als de externe flexibele kabel of snoer van het armatuur is beschadigd, kan dit uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of een vakman teneinde gevaar te voorkomen.

Productkenmerken:

1. De driepoot/het statief kan ingevouwen worden middels de vergrendeling. Zie Afbeelding 1.
2. De kabel kan om de poten heen worden gewikkeld.

PS: de contactdoos kan worden gebruikt voor verschillende stekkers.



Veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen:

Kijk niet rechtstreeks in de LED verlichting - vooral voor niet voor langere tijd - zonder uw ogen te beschermen. De LED-straal mag niet worden gericht in de ogen van andere mensen.

Werking is verboden als er schade is aan het licht, contactdozen of kabels.

Voer zelf geen reparaties aan defecte onderdelen. Reparaties moeten worden uitgevoerd door geschoolde specialisten.

Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van de lamp of andere elektrische apparaten.

Stel de lamp niet bloot aan een directe waterstraal (tuinslang, bijvoorbeeld) en dompel de lamp nooit onder in water of andere vloeistoffen!

Stel de lamp niet bloot aan extreme hitte of open vlammen.

Er mag niets aan het product worden gewijzigd of omgebouwd. Veranderingen aan de lamp leiden tot het vervallen van de garantie.

Zorg en onderhoud:

Zorgen ervoor dat de stroomvoorziening is afgesloten voor reiniging.

Gebruik een droge, of licht vochtige doek. Gebruik nooit chemicaliën of schuurmiddelen voor het reinigen.

Verwijdering:

Gebruikte elektronische apparatuur moet naar de daarvoor bestemde inzamelpunten worden ingeleverd en mag niet worden afgevoerd als huishoudelijk afval.



Deze markering geeft aan dat dit product niet moet worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval in de hele EU.

Om mogelijke schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalafvoer te voorkomen, recycle het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen.

Om uw gebruikte apparaat af te voeren, kunt u gebruik maken van de daarvoor bestemde inzamelpunten.

TECHNISCHE DETAILS

Spanning 220-240 Volt

Vermogen 65 + 10 watt

Kolomlamp 6500 Lumen - 360 ° Licht

Draaibare Lamp 180 0 900 Lumen

Telescopische kolom reikt tot 2,20 meter

Transportgreep

Uittrekbare en opvouwbare poten

5 meter kabel H07RN-F 3G 2,5 mm

2 contactdozen

IP54