



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Product nummer 18602, 18556

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik Luchtverfrisser

Ontraden gebruik Er zijn geen specifieke toepassingen bekend waarbij gebruik wordt afgeraden.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier Armored Auto UK Ltd
Unit 16, Rassau Industrial Estate
Ebbw Vale
Gwent NP23 5SD
UK
Tel: +44 1495 350234
Fax: + 44 1495 350431
euregulatory@eu.spectrumbrands.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor noodgevallen +44 1495 350234
Maandag - Donderdag: 8.30 - 17.00
Vrijdag: 8.30 - 15.30

Nationaal telefoonnummer voor noodgevallen Antigifcentrum, België Tel: 070 245 245

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (EC 1272/2008)

Fysische gevaren Niet Ingedeeld

Gezondheidsgevaren Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

Milieugevaren Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord Waarschuwing

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Gevarenaanduiding	H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Vrijstelling van CLP artikel 17 [artikel 29, lid 2]	- 1.5.2.1. Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml] Het onderstaande is niet vereist voor het etiketteren: H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbeveling	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.
Bevat	4-tert-Butylcyclohexyl acetaat, Nopyl acetate, linalool, α-hexylcinnamaldehyde
Aanvullende veiligheidsaanbevelingen	P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2. Mengsels**

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie			10 - <25%
CAS-nummer: 64742-47-8		EG-nummer: 265-149-8	
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411			
Linalyl Acetaat			10 - <25%
CAS-nummer: 115-95-7		EG-nummer: 204-116-4	
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319			
Nopyl acetate			5 - <10%
CAS-nummer: 35836-72-7		EG-nummer: 800-940-9	REACH registratienummer: 01-2119982322-38-XXXX
Indeling Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Chronic 2 - H411			

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Alkanes, C11-15-iso-			5 - <10%
CAS-nummer: 90622-58-5	EG-nummer: 292-460-6		
Indeling			
Asp. Tox. 1 - H304			
4-tert-Butylcyclohexyl acetaat			5 - <10%
CAS-nummer: 32210-23-4	EG-nummer: 250-954-9	REACH registratienummer: 01-2119976286-24-XXXX	
Indeling			
Skin Sens. 1B - H317			
linalool			5 - <10%
CAS-nummer: 78-70-6	EG-nummer: 201-134-4		
Indeling			
Skin Irrit. 2 - H315			
Eye Irrit. 2 - H319			
Skin Sens. 1B - H317			
2-methylbuta-1,3-dieen			5 - <10%
CAS-nummer: 68648-89-5	EG-nummer: 614-693-8		
Indeling			
Flam. Liq. 3 - H226			
Aquatic Chronic 4 - H413			
2,6-dimethyloct-7-een-2-ol			2.5 - <5%
CAS-nummer: 18479-58-8	EG-nummer: 242-362-4	REACH registratienummer: 01-2119457274-37-XXXX	
Indeling			
Skin Irrit. 2 - H315			
Eye Irrit. 2 - H319			
α-hexylcinnamaldehyde			1 - <2.5%
CAS-nummer: 165184-98-5	EG-nummer: 639-566-4	REACH registratienummer: 01-2119533092-50-XXXX	
M-factor (acuut) = 1			
Indeling			
Skin Sens. 1 - H317			
Aquatic Acute 1 - H400			
Aquatic Chronic 2 - H411			

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Benzylacetaat 1 - <2.5%		
CAS-nummer: 140-11-4	EG-nummer: 205-399-7	REACH registratienummer: 01-2119638272-42-XXXX
Indeling Aquatic Chronic 3 - H412		
terpineol, acetaat 1 - <2.5%		
CAS-nummer: 8007-35-0	EG-nummer: 232-357-5	
Indeling Aquatic Chronic 2 - H411		
tetramethyl acetyloctahydronftalenen 0.5 - <1%		
CAS-nummer: —	EG-nummer: 915-730-3	REACH registratienummer: 01-2119489989-04-XXXX
M-factor (chronisch) = 1		
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Chronic 1 - H410		
2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd 0.5 - <1%		
CAS-nummer: 80-54-6	EG-nummer: 201-289-8	REACH registratienummer: 01-2119485965-18-XXXX
Indeling Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Repr. 2 - H361 Aquatic Chronic 2 - H411		
hexylsalicylaat 0.5 - <1%		
CAS-nummer: 6259-76-3	EG-nummer: 228-408-6	REACH registratienummer: 01-2119638275-36-XXXX
M-factor (acuut) = 1	M-factor (chronisch) = 1	
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

(R)-p-mentha-1,8-dieen		0.025 - <0.25%
CAS-nummer: 5989-27-5	EG-nummer: 227-813-5	
M-factor (acuut) = 1	M-factor (chronisch) = 1	
Indeling Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
benzylbenzooat		0.025 - <0.25%
CAS-nummer: 120-51-4	EG-nummer: 204-402-9	REACH registratienummer: 01-2119976371-33-XXXX
M-factor (acuut) = 1		
Indeling Acute Tox. 4 - H302 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 2 - H411		
cineool		0.025 - <0.25%
CAS-nummer: 470-82-6	EG-nummer: 207-431-5	
Indeling Flam. Liq. 3 - H226 Skin Sens. 1B - H317		
2-bornanon		<0.025%
CAS-nummer: 76-22-2	EG-nummer: 200-945-0	REACH registratienummer: 01-2119966156-31-XXXX
Indeling Flam. Sol. 2 - H228 Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H332 STOT SE 2 - H371		

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemene informatie**

Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling.

Inademing

Als irritatie van de keel of hoesten aanhoudt, ga als volgt verder. In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Raadpleeg een arts als symptomen ernstig of aanhoudend zijn.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Inslikken	Mond goed spoelen met water. Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken. Geen braken opwekken, tenzij onder leiding van medisch personeel. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Raadpleeg een arts als symptomen ernstig of aanhoudend zijn.
Huidcontact	Verontreinigde kleding verwijderen en de huid grondig spoelen met water. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als symptomen ernstig zijn of aanhouden na wassen.
Oogcontact	Onmiddellijk spoelen met veel water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Raadpleeg een arts als symptomen ernstig zijn of aanhouden na wassen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie	De ernst van de beschreven symptomen zal variëren afhankelijk van de concentratie en de blootstellingsduur.
Inademing	Langdurige of herhaalde blootstelling aan dampen in hoge concentraties kan de volgende bijwerkingen veroorzaken: Slaperigheid. Duizeligheid.
Inslikken	Kan overgevoeligheid of allergische reacties veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn. Maag-darm symptomen, inclusief maagklachten.
Huidcontact	Kan overgevoeligheid van de huid of allergische reacties bij gevoelige personen veroorzaken. Langdurig huidcontact kan roodheid en irritatie veroorzaken. Langdurig contact kan een droge huid veroorzaken.
Oogcontact	Irriterend voor de ogen. Kan ongemak veroorzaken. Pijn. De ogen overvloedig met water spoelen. Roodheid.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts	Behandel symptomatisch. Houdt de getroffen persoon onder observatie.
---------------------------------	--

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Blussen met alcoholbestendig schuim, koolzuur, bluspoeder of waternevel. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand.
Ongeschikte blusmiddelen	Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren	Containers kunnen met kracht barsten of ontploffen bij verhitting, als gevolg van overmatige drukopbouw.
Gevaarlijke verbrandingsproducten	Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Koolstofoxiden. Giftige gassen of dampen.

5.3. Advies voor brandweertaken

Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden	Gebruik water om aan brand blootgestelde containers te koelen en dampen te verspreiden.
Speciale beschermde uitrusting voor brandweertaken	Gebruik beschermingsmiddelen geschikt voor de aanwezige stoffen. Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding. Brandweerkleding die voldoet aan de Europese norm EN469 (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), biedt een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen	Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
--	---

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen	Vermijd lozing op riolen of oppervlaktewater of op de grond.
-----------------------------------	--

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden	Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Niet roken, geen vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen in de buurt van lekkages en gemorst materiaal. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Gemorst materiaal niet aanraken of er in lopen. Absorbeer in vermiculiet, droog zand of grond en breng over in verpakkingen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Containers met verzameld gemorst/gelekt materiaal moeten gelabeld worden met correcte inhoud en gevarensymbool.
---------------------------	---

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken	Zie Sectie 11 voor aanvullende informatie over gevaren voor de gezondheid. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.
---	--

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik	Lees en volg de aanbevelingen van de fabrikant. Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Opslag- en opvangreservoir aarden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Zorg voor adequate ventilatie.
Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne	Vermijd contact met de ogen en langdurig huidcontact. Goede persoonlijke hygiëne procedures moeten toegepast worden. Was handen en andere verontreinigde lichaamsdelen met zeep en water voor het verlaten van de werklocatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag voorzorgsmaatregelen	Bewaar in een koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
------------------------------------	--

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik	De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.
------------------------------	---

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

2-bornanon

Langdurige blootstelling (8 uur TGG): 2 ppm 12 mg/m³

Kortdurende blootstelling (15 minuten): 3 ppm 19 mg/m³

4-tert-Butylcyclohexyl acetaat (CAS: 32210-23-4)

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

PNEC	Zoetwater; 0.0053 mg/l
	Zoutwater; 0.00053 mg/l
	RZI; 12.2 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 2.01 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.21 mg/kg
	Bodem; 0.42 mg/kg
	Oraal; 66.67 mg/kg

Nopyl acetate (CAS: 35836-72-7)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 2.1 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.6 mg/kg lg/dag
	Werknemers - Dermaal; lange termijn locale effecten: 78 µg/cm ²
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 0.5 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.3 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.3 mg/kg lg/dag

PNEC	Zoetwater; 0.00711 mg/l
	Zoutwater; 0.000711 mg/l
	RZI; 4 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 0.999 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.0999 mg/kg
	Bodem; 0.196 mg/kg
	Oraal; 12.01 mg/kg

2,6-dimethyloct-7-een-2-ol (CAS: 18479-58-8)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 73.5 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 20.8 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 21.7 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 12.5 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 12.5 mg/kg lg/dag

PNEC	Zoetwater; 0.0278 mg/l
	Zoutwater; 0.00278 mg/l
	RZI; 10 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 0.594 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.059 mg/kg
	Bodem; 0.103 mg/kg
	Oraal; 111 mg/kg

α-hexylcinnamaldehyde (CAS: 165184-98-5)

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 0.078 mg/m ³
	Werknemers - Inhalatie; Korte termijn locale effecten: 6.28 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 18.2 mg/kg lg/dag
	Werknemers - Dermaal; lange termijn locale effecten: 0.525 mg/cm ²
	Werknemers - Dermaal; Korte termijn locale effecten: 0.525 mg/cm ²
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 0.019 mg/m ³
	Algemene bevolking - Inhalatie; Korte termijn locale effecten: 4.71 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 9.11 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn locale effecten: 0.078 mg/cm ²
	Algemene bevolking - Dermaal; Korte termijn locale effecten: 0.078 mg/cm ²
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.056 mg/kg lg/dag
PNEC	Zoetwater; 0.001 mg/l
	Zoetwater, Onderbroken vrijkoming; 0.002 mg/l
	Zoutwater; 0 mg/l
	RZI; 10 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 3.2 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.064 mg/kg
	Bodem; 0.398 mg/kg
	Oraal; 6.6 mg/kg

Benzylacetaat (CAS: 140-11-4)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 9 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 2.5 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 2.2 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 1.3 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 1.3 mg/kg lg/dag
PNEC	Zoetwater; 0.018 mg/l
	Zoutwater; 0.002 mg/l
	RZI; 8.55 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 0.526 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.053 mg/kg
	Bodem; 0.094 mg/kg

tetramethyl acetyloctahydronftalenen

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 30 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 28.7 mg/kg lg/dag
	Werknemers - Dermaal; lange termijn locale effecten: 648 µg/cm ²
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 9 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 17.2 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn locale effecten: 380 µg/cm ²
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 3 mg/kg lg/dag

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

PNEC

Zoetwater; 0.0028 mg/l
 Zoutwater; 0.00028 mg/l
 RZI; 10 mg/l
 Sediment (Zoetwater); 3.73 mg/kg
 Sediment (Zoutwater); 0.75 mg/kg
 Bodem; 2.7 mg/kg
 Oraal; 10 mg/kg

2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd (CAS: 80-54-6)

PNEC

Zoetwater; 0.004 mg/l
 Zoetwater, Onderbroken vrijkoming; 0.024 mg/l
 Zoutwater; 0 mg/l
 RZI; 10 mg/l
 Sediment (Zoetwater); 0.528 mg/kg
 Sediment (Zoutwater); 0.053 mg/kg
 Bodem; 0.103 mg/kg

benzylbenzooat (CAS: 120-51-4)

DNEL

Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 5.1 mg/m³
 Werknemers - Inhalatie; Korte termijn systemische effecten: 102 mg/m³
 Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 2.6 mg/kg lg/dag
 Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 1.25 mg/m³
 Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 25 mg/m³
 Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 1.3 mg/kg lg/dag
 Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.4 mg/kg lg/dag
 Algemene bevolking - Oraal; Korte termijn systemische effecten: 78 mg/kg lg/dag

PNEC

Zoetwater; 0.017 mg/l
 Zoutwater; 0.002 mg/l
 RZI; 100 mg/l
 Sediment (Zoetwater); 10.66 mg/kg
 Sediment (Zoutwater); 1.07 mg/kg
 Bodem; 2.12 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermde uitrusting



Passende technische maatregelen

Zorg voor adequate ventilatie. Alle bewerkingen mogen alleen plaatsvinden in goed geventileerde ruimten. Vermijd inademen van dampen of spray/nevel. Explosieveilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming die voldoet aan een goedgekeurde standaard moet gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat oogcontact mogelijk is. Tenzij de evaluatie aangeeft dat een hogere mate van bescherming nodig is, moet de volgende bescherming worden gedragen: Draag goed aansluitende chemische spatdichte zuurbril of een gelaatsscherm.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Bescherming van de handen	Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is. De meest geschikte handschoen dient te worden gekozen in overleg met de handschoen leverancier/fabrikant, die informatie over de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal kan geven. Frequentie wisselingen worden aanbevolen.
Andere huid- en lichaamsbescherming	Draag geschikte kleding om herhaald of langdurig huidcontact te voorkomen.
Hygiënische maatregelen	Niet roken op werkplek. Was direct met zeep en water als de huid wordt besmet. Was aan het einde van iedere werkperiode en voor eten, roken en toiletgebruik.
Ademhalingsbescherming	Adembescherming die voldoet aan een goedgekeurde norm moet worden gedragen als een risicoanalyse aangeeft dat inademen van verontreinigingen mogelijk is. Stel zeker dat alle adembescherming geschikt is voor het beoogde gebruik en "CE" is gemarkeerd.
Beheersing van milieublootstelling	Verpakking goed gesloten houden wanneer niet in gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Vloeistof.
Kleur	Kleurloos tot lichtgeel.
Geur	Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde	Niet bepaald.
pH	Niet bepaald.
Smeltpunt	Niet relevant.
Beginkookpunt en kooktraject	Niet bepaald.
Vlampunt	86°C Closed cup.
Verdampingssnelheid	Niet bepaald.
Verdampingsfactor	Niet bepaald.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet relevant.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	Niet relevant.
Dampspanning	Niet bepaald.
Dampdichtheid	Niet bepaald.
Relatieve dichtheid	0.925 - 0.934 @ 20°C
Bulk dichtheid	Niet bepaald.
Oplosbaarheid(heden)	Niet mengbaar met water.
Verdelingscoëfficiënt	Niet bepaald.
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet relevant.
Ontledingstemperatuur	Niet relevant.
Viscositeit	Kinematische viscositeit > 20.5 mm ² /s. 40.0 cSt @ 40°C

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Ontploffingseigenschappen	Niet als ontplofbaar beschouwd.
Oxiderende eigenschappen	Het mengsel zelf is niet getest, maar geen van de samenstellende stoffen voldoen aan de criteria voor indeling als oxiderend.

9.2. Overige informatie

Andere informatie	Geen informatie nodig.
-------------------	------------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren gerelateerd aan dit product.
--------------	---

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en bij gebruik zoals aanbevolen.
-------------	--

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke reacties	Polymeriseert niet.
---------------------------------------	---------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Vermijd overmatige hitte gedurende langere tijd.
-----------------------------	--

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen	Geen specifieke stof of groep stoffen zal waarschijnlijk zodanig met het product reageren dat een gevaarlijke situatie ontstaat.
-------------------------	--

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Niet bij kamertemperatuur. Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Koolstofoxiden. Stikstofoxiden.
---------------------------------	---

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD ₅₀)	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
---	--

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD ₅₀)	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
---	--

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing LC ₅₀)	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
---	--

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie	Veroorzaakt huidirritatie.
-------------------------	----------------------------

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
--------------------------------	------------------------------------

Sensibilisatie van de luchtwegen

Sensibilisatie van de luchtwegen	Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
----------------------------------	--

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
----------------------------	--

Mutageniteit in geslachtscellen

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Gentoxiciteit - in vitro Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gentoxiciteit - in vivo Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

STOT - eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Op basis van de chemische structuur geen inademingsgevaar verwacht.

Toxicologische informatie over de bestanddelen

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Dermal, Konijn REACH dossier informatie.

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing LC₅₀) LC₅₀ >5.28 mg/l, Inhalatie, Rat REACH dossier informatie.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 24 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Matig tot ernstig erytheem (3) Oedeem score: Licht oedeem (de randen van het gebied zijn goed zichtbaar door duidelijke zwelling) (2) REACH dossier informatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 1 seconde, Konijn REACH dossier informatie. Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Buehlertest - Cavia: Niet sensibiliserend. REACH dossier informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Genmutatie: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Vruchtbaarheid - NOAEL ≥1500 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat P REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Toxiciteit bij het moederdier: - NOAEL: 500 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

STOT - eenmalige blootstelling STOT SE 3 - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 750 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

Linalyl Acetaat

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ >9000 mg/kg, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Dermaal, Konijn REACH dossier informatie.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Duidelijk gedefinieerd erytheem (2) Oedeem score: Licht oedeem (de randen van het gebied zijn goed zichtbaar door duidelijke zwelling) (2) REACH dossier informatie. Irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie REACH dossier informatie. Eye Irrit. 2 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Screening - NOAEL 500 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat P REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Ontwikkelingstoxiciteit: - NOEL: 1000 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 160 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Nopyl acetate

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Oraal, Muis

Acute toxiciteit - dermaal

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Dermaal, Konijn

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Zeer licht erytheem (nauwelijks waarneembaar) (1) Oedeem score: Zeer licht oedeem (nauwelijks waarneembaar) (1) Niet irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Terugmutatietest met bacteriën: Negatief.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Screening - NOAEL 478.5 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat P

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 180.2 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat

4-tert-Butylcyclohexyl acetaat

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ ~3323 mg/kg, Oraal, Rat

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >4680 mg/kg, Dermaal, Konijn

Huidcorrosie/-irritatie

Test met humaan huidmodel Levensvatbaarheid van de cel 62.6% 15 minuten Niet irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 72 uren, Konijn Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Genmutatie: Negatief. "Read-across" gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Toxiciteit bij het moederdier:, Ontwikkelingstoxiciteit: - NOAEL: 160 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 980 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat

linalool

Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit bij inslikken (LD₅₀ mg/kg) 2 790,0

Soort Rat

Aantekeningen (oraal LD₅₀) REACH dossier informatie.

ATE oraal (mg/kg) 2 790,0

Acute toxiciteit - dermaal

Acute toxiciteit via de huid (LD₅₀ mg/kg) 5 610,0

Soort Konijn

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) REACH dossier informatie.

ATE dermaal (mg/kg) 5 610,0

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Duidelijk gedefinieerd erytheem (2) Oedeem score: Licht oedeem (de randen van het gebied zijn goed zichtbaar door duidelijke zwelling) (2) REACH dossier informatie. Irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 1 uur, Konijn REACH dossier informatie. Irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend. REACH dossier informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Genmutatie: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Screening - NOAEL 500 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat P REACH dossier informatie. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Ontwikkelingstoxiciteit: - NOAEL: 1000 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

2,6-dimethyloct-7-een-2-ol

Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit bij inslikken (LD₅₀ mg/kg) 4 100,0

Soort Rat

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Aantekeningen (oraal LD₅₀) REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens.

ATE oraal (mg/kg) 4 100,0

Acute toxiciteit - dermaal

Acute toxiciteit via de huid (LD₅₀ mg/kg) 5 000,0

Soort Konijn

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens.

ATE dermaal (mg/kg) 5 000,0

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn REACH dossier informatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Matig irriterend. REACH dossier informatie. Eye Irrit. 2 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Genmutatie: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Ontwikkelingstoxiciteit:, Toxiciteit bij het moederdier: - NOAEL: 1000 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

α-hexylcinnamaldehyde

Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit bij inslikken (LD₅₀ mg/kg) 3 100,0

Soort Rat

ATE oraal (mg/kg) 3 100,0

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >3000 mg/kg, Dermaal, Konijn REACH dossier informatie.

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing LC₅₀) LC₅₀ >5 mg/l, Inhalatie, Rat 4 uren Spuitbus. REACH dossier informatie.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Duidelijk gedefinieerd erytheem (2) Oedeem score: Licht oedeem (de randen van het gebied zijn goed zichtbaar door duidelijke zwelling) (2) Niet irriterend. REACH dossier informatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 7 dagen, Konijn Niet irriterend. REACH dossier informatie.

Sensibilisatie van de huid

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Sensibilisatie van de huid Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Terugmutatietest met bacteriën: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Screening - NOAEL ≥ 100 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat P REACH dossier informatie.

Benzylacetaat

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Oraal, Rat

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Dermaal, Konijn

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Zeer licht erytheem (nauwelijks waarneembaar) (1) Oedeem score: Geen oedeem (0) Niet irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 7 dagen, Konijn Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Maximalisatietest met cavia's (GPMT) - Cavia: Niet sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Terugmutatietest met bacteriën: Negatief.

Gentoxiciteit - in vivo DNA beschadiging en/of herstel: Negatief.

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid NOAEL 1200 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Onderzoek over meerdere generaties - NOAEL 1 %, Oraal, Rat P

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 500 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat

tetramethyl acetyloctahydronftalenen

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Dermaal, Rat REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Huidcorrosie/-irritatie

Test met humaan huidmodel Levensvatbaarheid van de cel 48.8% 15 minuten Irriterend voor de huid. REACH dossier informatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend. REACH dossier informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Chromosoomafwijking: Negatief.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Toxiciteit bij het moederdier: - NOAEL: 240 mg/kg Ig/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd

Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit bij inslikken (LD₅₀ mg/kg) 1 390,0

Soort Rat

Aantekeningen (oraal LD₅₀) REACH dossier informatie.

ATE oraal (mg/kg) 1 390,0

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) REACH dossier informatie.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Duidelijk gedefinieerd erytheem (2) Oedeem score: Matig oedeem (ongeveer 1 mm zwelling) (3) REACH dossier informatie. Irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie REACH dossier informatie. Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Skin Sens. 1 - H317

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Repr. 2 - H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Ontwikkelingstoxiciteit: - NOAEL: 4.1 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

hexylsalicylaat

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ > 5000 mg/kg, Rat REACH dossier informatie. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ > 5000 mg/kg, Rat REACH dossier informatie. Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Duidelijk gedefinieerd erytheem (2) Oedeem score: Licht oedeem (de randen van het gebied zijn goed zichtbaar door duidelijke zwelling) (2) REACH dossier informatie. Skin Irrit. 2 - H315 Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 24 uren, Konijn REACH dossier informatie. Eye Irrit. 2 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend. REACH dossier informatie. Skin Sens. 1 - H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Genmutatie: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) > 2000 mg/kg Rat REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Irriterend voor de huid. REACH dossier informatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 7 dagen, Konijn REACH dossier informatie. Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend. REACH dossier informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Genmutatie: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo DNA beschadiging en/of herstel: Negatief. REACH dossier informatie.

Kankerverwekkendheid

IARC kankerverwekkendheid IARC-groep 3 Niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

STOT - herhaalde blootstelling	NOAEL 1650 mg/kg lg/dag, Oraal, Muis REACH dossier informatie.
<u>Gevaar bij inademing</u>	
gevaar bij inademing	1.003 cSt @ 25°C/77°F REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens. Asp. Tox. 1 - H304

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit	Aquatic Chronic 2 - H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
------------	--

Ecologische informatie over de bestanddelen

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis	LL ₅₀ , 96 uren: 2 - 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EL ₅₀ , 48 uren: 1.4 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - waterplanten	EL ₅₀ , 24 uren: 1 - 3 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - micro-organismen	LL ₅₀ , 72 uren: 677.9 mg/l, Tetrahymena pyriformis REACH dossier informatie. QSAR

Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

Chronische toxiciteit - jonge vissen	NOEL, 28 dagen: 0.098 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) REACH dossier informatie. QSAR
Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren	EL ₅₀ , 21 dagen: 0.89 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.

Linalyl Acetaat

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 11 mg/l, Cyprinus carpio (Gewone Karper) REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	NOEC, 48 uren: 10 mg/l, Daphnia magna EC ₅₀ , 48 uren: 15 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: 62 mg/l, Desmodesmus subspicatus NOEC, 72 uren: 9.6 mg/l, Desmodesmus subspicatus REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - micro-organismen	EC ₂₀ , 30 minuten: > 1000 mg/l, Actief slib REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Nopyl acetate

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 11.44 mg/l, Brachydanio rerio (Zebrafish)
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 11.946 mg/l, Daphnia magna
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: 7.11 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

4-tert-Butylcyclohexyl acetaat

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 8.6 mg/l, Cyprinus carpio (Gewone Karper)
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 5.3 mg/l, Daphnia magna
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: 22 mg/l, Desmodesmus subspicatus EC ₁₀ , 72 uren: 11 mg/l, Desmodesmus subspicatus

linalool

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 27.8 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) LC ₅₀ , 72 uren: 27.8 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) NOEC, 96 uren: < 3.5 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 59 mg/l, Daphnia magna EC ₅₀ , 24 uren: 71 mg/l, Daphnia magna NOEC, 48 uren: 25 mg/l, Daphnia magna EC ₁₀₀ , 48 uren: > 75 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 96 uren: 88.3 mg/l, Scenedesmus subspicatus EC ₁₀ , 96 uren: 38.4 mg/l, Scenedesmus subspicatus REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - micro-organismen	EC ₅₀ , 30 minuten: > 100 mg/l, Actief slib EC ₅₀ , 3 uren: > 100 mg/l, Actief slib EC ₁₀ , 3 uren: > 100 mg/l, Actief slib REACH dossier informatie.

2,6-dimethyloct-7-een-2-ol

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 38 mg/l, Daphnia magna NOEC, 48 uren: 10 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: 80 mg/l, Desmodesmus subspicatus NOEC, 72 uren: 25 mg/l, Desmodesmus subspicatus LOEC, 72 uren: 50 mg/l, Desmodesmus subspicatus REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml**α-hexylcinnamaldehyde****Acuut gevaar voor het aquatisch milieu**

L(E)C₅₀	0.1 < L(E)C ₅₀ ≤ 1
M-factor (acuut)	1
Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 1.7 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper) NOEC, 96 uren: 0.93 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper)
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: >0.36 - <0.59 mg/l, Daphnia magna
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: >0.065 mg/l, Desmodesmus subspicatus

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren	NOEC, 21 dagen: 63 µg/l, Daphnia magna LOEC, 21 dagen: 157 µg/l, Daphnia magna
---	---

Benzylacetaat**Acuut gevaar voor het aquatisch milieu**

Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 4 mg/l, Oryzias latipes (Japans rijstvisje)
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 17 mg/l, Daphnia magna
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: 110 mg/l, Desmodesmus subspicatus

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

Chronische toxiciteit - jonge vissen	NOEC, 28 dagen: 0.92 mg/l, Oryzias latipes (Japans rijstvisje)
---	--

tetramethyl acetyloctahydronftalenen**Acuut gevaar voor het aquatisch milieu**

Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 1.3 mg/l, Lepomis macrochirus (Zonnebaars) REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 1.38 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: >2.6 mg/l, Desmodesmus subspicatus REACH dossier informatie.

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

M-factor (chronisch)	1
Chronische toxiciteit - jonge vissen	NOEC, 30 dagen: 0.16 mg/l, Brachydanio rerio (Zebravis) REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren NOEC, 21 dagen: 0.028 mg/l, Daphnia magna
REACH dossier informatie.

2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis NOEC, 96 uren: 1.28 mg/l, Brachydanio rerio (Zebrafish)
LC₅₀, 96 uren: 2.04 mg/l, Brachydanio rerio (Zebrafish)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: 10.7 mg/l, Daphnia magna
REACH dossier informatie.

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 29.155 mg/l, Scenedesmus subspicatus
REACH dossier informatie.

Acute giftigheid - micro-organismen EC₁₀, 3 uren: > 100 mg/l, Actief slib
REACH dossier informatie.

hexylsalicylaat

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1

M-factor (acuut) 1

Acute giftigheid - vis LC₀, 96 uren: 0.95 mg/l, Brachydanio rerio (Zebrafish)
LC₁₀₀, 96 uren: 1.9 mg/l, Brachydanio rerio (Zebrafish)
REACH dossier informatie.
"Read-across" gegevens.

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 24 uren: 0.543 mg/l, Daphnia magna
NOEC, 24+48 uren: 0.14 mg/l, Daphnia magna
LOEC, 24+48 uren: 0.31 mg/l, Daphnia magna
EC₅₀, 48 uren: 0.357 mg/l, Daphnia magna
REACH dossier informatie.

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 0.61 mg/l, Scenedesmus subspicatus
EC₀, 72 uren: 0.19 mg/l, Scenedesmus subspicatus
NOEC, 72 uren: 0.15 mg/l, Scenedesmus subspicatus
REACH dossier informatie.

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

M-factor (chronisch) 1

(R)-p-mentha-1,8-dien

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1

M-factor (acuut) 1

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 0.720 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper)
REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 0.36 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: 150 mg/l, Desmodesmus subspicatus REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens.
Acute giftigheid - micro-organismen	EC ₅₀ , 3 uren: 209 mg/l, Actief slib REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens.

Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

M-factor (chronisch) 1

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar.

Ecologische informatie over de bestanddelen

Linalyl Acetaat

Stabiliteit (hydrolyse)	- Halfwaardetijd : < 1 dag@ 25°C REACH dossier informatie.
Biologische afbreekbaarheid	Water - Afbraak (0 - 10%): 1 dag Water - Afbraak (10 - 20%): 2 dagen Water - Afbraak (70 - 80%): 20 dagen REACH dossier informatie. De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Nopyl acetate

Biologische afbreekbaarheid	Water - Afbraak 78%: 28 dagen
------------------------------------	-------------------------------

4-tert-Butylcyclohexyl acetaat

Biologische afbreekbaarheid	Water - Afbraak 75%: 29 dagen De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
------------------------------------	--

linalool

Biologische afbreekbaarheid	Water - Afbraak (40.9%): 5 dagen Water - Afbraak (60.5%): 15 dagen Water - Afbraak (64.2%): 28 dagen REACH dossier informatie. De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
------------------------------------	--

2,6-dimethyloct-7-ene-2-ol

Biologische afbreekbaarheid	Water - Afbraak (72%): 28 dagen REACH dossier informatie. De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
------------------------------------	---

α-hexylcinnamaldehyde

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 97%: 28 dagen
De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Benzylacetaat

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 100.9%: 28 dagen
De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

tetramethyl acetyloctahydronftalenen

Fotochemische omzetting Lucht - DT₅₀ : 1.3 uren
REACH dossier informatie.

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 11%: 28 dagen
REACH dossier informatie.

2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd

Fotochemische omzetting Water - DT₅₀ : 11.66 uren
REACH dossier informatie.

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak (80.7%): 28 dagen
REACH dossier informatie.
De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

hexylsalicylaat

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak (91%): 28 dagen
Water - Afbraak (82%): 10 dagen
REACH dossier informatie.
De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Fotochemische omzetting Water - Halfwaardetijd : 0.365 uren
REACH dossier informatie.
QSAR

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak (80%): 28 dagen
REACH dossier informatie.
"Read-across" gegevens.
De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

Verdelingscoëfficiënt Niet bepaald.

Ecologische informatie over de bestanddelen

Linalyl Acetaat

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 173.9 l/kg, Vis REACH dossier informatie. Berekeningsmethode.

Nopyl acetate

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 4.24

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

4-tert-Butylcyclohexyl acetaat

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 334.6, Berekeningsmethode.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 4.8

linalool

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 2.9 REACH dossier informatie.

2,6-dimethyloct-7-ene-2-ol

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 64.8 l/kg, Vis REACH dossier informatie. QSAR

α -hexylcinnamaldehyde

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 5.3

Benzylacetaat

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 8, Berekeningsmethode.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 1.96

tetramethyl acetyloctahydronftalenen

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 603, Lepomis macrochirus (Zonnebaars) REACH dossier informatie.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 5.6 REACH dossier informatie.

2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 274.3 l/kg, Vis REACH dossier informatie.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 4.2 REACH dossier informatie.

hexylsalicylaat

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 8913, Pimephales promelas (Modderkruiper), Lepomis macrochirus (Zonnebaars), Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) REACH dossier informatie. Berekeningsmethode.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 5.5 REACH dossier informatie.

(R)-p-mentha-1,8-dien

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 1022, REACH dossier informatie. QSAR

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 4.38 REACH dossier informatie.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit Het product is gedeeltelijk mengbaar met water en kan zich in het aquatisch milieu verspreiden.

Ecologische informatie over de bestanddelen

Linalyl Acetaat

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Constante van de wet van Henry 176.31 Pa m³/mol @ 25°C REACH dossier informatie.

Nopyl acetate

Mobiliteit Beperkt oplosbaar in water.

4-tert-Butylcyclohexyl acetaat

Adsorptie/desorptie coëfficiënt Bodem - Log Koc: >3.51 - <3.66 @ 30°C

linalool

Oppervlaktenspanning 8.3 mN/m @ 20°C REACH dossier informatie.

2,6-dimethyloct-7-ene-2-ol

Adsorptie/desorptie coëfficiënt Water - log Koc: 2.25 @ 35°C REACH dossier informatie.

α-hexylcinnamaldehyde

Mobiliteit Beperkt oplosbaar in water.

Adsorptie/desorptie coëfficiënt Bodem - Log Koc: 4.2 @ 25°C

Benzylacetaat

Adsorptie/desorptie coëfficiënt Log Koc: 2.4

tetramethyl acetyloctahydronftalenen

Mobiliteit Beperkt oplosbaar in water.

Adsorptie/desorptie coëfficiënt Log Koc: 4.12 REACH dossier informatie.

2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd

Constante van de wet van Henry 2.523 Pa m³/mol @ 25°C REACH dossier informatie. Berekeningsmethode.

(R)-p-mentha-1,8-dien

Adsorptie/desorptie coëfficiënt Water - Koc : 1984 REACH dossier informatie. QSAR

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

Ecologische informatie over de bestanddelen

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

Linalyl Acetaat

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

Nopyl acetate

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

4-tert-Butylcyclohexyl acetaat

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

linalool

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

2,6-dimethyloct-7-een-2-ol

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

α-hexylcinnamaldehyde

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

Benzylacetaat

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

tetramethyl acetyloctahydronftalenen

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere nadelige effecten Niet bepaald.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Algemene informatie Voer afvalproduct of gebruikte verpakkingen af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**14.1. VN-nummer**


VN nr. (ADR/RID)	3082
VN nr. (IMDG)	3082
VN nr. (ICAO)	3082
VN nr. (ADN)	3082

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam (ADR/RID)	MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie, Nopyl acetate)
Juiste vervoersnaam (IMDG)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Distillates (petroleum), hydrotreated light, nopyl acetate)
Juiste vervoersnaam (ICAO)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Distillates (petroleum), hydrotreated light, nopyl acetate)
Juiste vervoersnaam (ADN)	MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie, Nopyl acetate)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse	9
ADR/RID classificatiecode	M6
ADR/RIC etiket	9
IMDG klasse	9
ICAO klasse/subklasse	9
ADN klasse	9

Transportetiket**14.4. Verpakkingsgroep**

ADR/RID verpakkingsgroep	III
IMDG verpakkingsgroep	III
ICAO verpakkingsgroep	III
ADN verpakkingsgroep	III

14.5. Milieugevaren

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Hulpdiensten	F-A, S-F
ADR vervoerscategorie	3
Noodmaatregelcode	•3Z
Gevaarsidentificatienummer (ADR/RID)	90
Tunnelbeperkingscode	(-)

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code	Niet van toepassing.
---	----------------------

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

EU wetgeving	Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd). Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd). Verordening(EU) Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015.
--------------	---

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt	ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. IMDG: Internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging. ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren. ATE: Acute toxiciteitsschattingen. DNEL: Afgeleide dosis zonder effect. LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt. LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediane letale dosis). PBT: Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof. zPzB: Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend. BCF: Bioconcentratiefactor.
--	---

Indelingsprocedures overeenkomstig verordening (EC) 1272/2008	Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, Eye Irrit. 2 - H319, Aquatic Chronic 2 - H411: Berekenningsmethode.
---	--

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Vanilla Lavender 2.5ml

Herzieningsopmerkingen	Dit is de eerste uitgave.
Datum herziening	6/11/2017
VIB nummer	1229
Volledige gevarenaanduiding	H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H228 Ontvlambare vaste stof. H302 Schadelijk bij inslikken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H332 Schadelijk bij inademing. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H361 Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden. H371 Kan schade aan organen (Longen) veroorzaken bij inademing. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

De hier verstrekte gegevens zijn naar het beste weten en de diepste overtuiging van Armored Auto UK Ltd juist. De gegevens zijn echter niet bedoeld als waarborg of garantie, en mogen als zodanig niet worden beschouwd of geïnterpreteerd. Armored Auto UK Ltd aanvaardt geen enkele wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze gegevens. Verdere gegevens of adviezen verkregen van Armored Auto UK Ltd in welke vorm dan ook naast die zoals opgenomen in deze publicatie, hetzij met betrekking tot de producten van Armored Auto UK Ltd, hetzij met betrekking tot andere stoffen worden eveneens verstrekt in goed vertrouwen en naar het beste weten van Armored Auto UK Ltd. Ten allen tijde blijft het de verantwoordelijkheid van de klant en de gebruiker om vast te stellen dat de stoffen geschikt zijn voor de bedoelde specifieke toepassing. Als stoffen, die niet zijn vervaardigd of geleverd door Armored Auto UK Ltd worden gebruikt in plaats van, of tezamen met stoffen die wel door Armored Auto UK Ltd zijn geleverd, is het de volledige verantwoordelijkheid van de klant dat wordt gewaarborgd dat alle technische en verdere gegevens over deze stoffen worden verkregen van de betreffende fabrikant en/of leverancier van deze andere stoffen. Armored Auto UK Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens vervat in dit document, omdat deze gegevens mogelijk kunnen worden gebruikt onder omstandigheden buiten ons bereik, en in situaties en onder omstandigheden waarmee wij mogelijk niet volledig bekend zijn. De gegevens vervat in dit document worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat de afnemer en gebruiker van deze stoffen hun eigen afweging maken van de geschiktheid van onze stoffen voor de bedoelde specifieke toepassing.