



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Overeenkomstig Verordening (EU) NR 1907/2006 zoals gewijzigd.

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Product nummer 18593, 18547

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik Luchtverfrisser

Ontraden gebruik Er zijn geen specifieke toepassingen bekend waarbij gebruik wordt afgeraden.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Leverancier Armored Auto UK Ltd
Unit 16, Rassau Industrial Estate
Ebbw Vale
Gwent NP23 5SD
UK
Tel: +44 1495 350234
Fax: + 44 1495 350431
euregulatory@eu.spectrumbrands.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor +44 1495 350234
noodgevallen Maandag - Donderdag: 8.30 - 17.00
Vrijdag: 8.30 - 15.30

Nationaal telefoonnummer Antigifcentrum, België Tel: 070 245 245
voor noodgevallen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (EC 1272/2008)

Fysische gevaren Niet Ingedeeld

Gezondheidsgevaren Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

Milieugevaren Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord Waarschuwing

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Gevarenaanduiding	H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Vrijstelling van CLP artikel 17 [artikel 29, lid 2]	- 1.5.2.1. Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml] Het onderstaande is niet vereist voor het etiketteren: H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbeveling	P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P501 Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.
Bevat	2-Benzylideenheptanal, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd, (R)-p-mentha-1,8-dieen, Geraniol
Aanvullende veiligheidsaanbevelingen	P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

2.3. Andere gevaren

Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

3,5,5-trimethylhexylacetaat 25 - <50%		
CAS-nummer: 58430-94-7	EG-nummer: 261-245-9	REACH registratienummer: 01-2119972325-34-XXXX
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Aquatic Chronic 2 - H411		
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyraan-4-ol, mengsel van isomeren (cis en trans) 5 - <10%		
CAS-nummer: 63500-71-0	EG-nummer: 405-040-6	REACH registratienummer: 01-2119455547-30-XXXX
Indeling Eye Irrit. 2 - H319		
cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat 5 - <10%		
CAS-nummer: 20298-69-5	EG-nummer: 243-718-1	REACH registratienummer: 01-2119970713-33
Indeling Aquatic Chronic 2 - H411		

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

2,6-dimethyloct-7- een -2-ol			5 - <10%
CAS-nummer: 18479-58-8	EG-nummer: 242-362-4	REACH registratienummer: 01-2119457274-37-XXXX	
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319			
destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie			5 - <10%
CAS-nummer: 64742-47-8	EG-nummer: 265-149-8		
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411			
Benzylacetaat			2.5 - <5%
CAS-nummer: 140-11-4	EG-nummer: 205-399-7	REACH registratienummer: 01-2119638272-42-XXXX	
Indeling Aquatic Chronic 3 - H412			
(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on			2 - <3%
CAS-nummer: 79-77-6	EG-nummer: 201-224-3		
Indeling Aquatic Chronic 2 - H411			
Alkanes, C11-15-iso-			1 - <2.5%
CAS-nummer: 90622-58-5	EG-nummer: 292-460-6		
Indeling Asp. Tox. 1 - H304			
2-Benzylideenheptanal			1 - <2.5%
CAS-nummer: 122-40-7	EG-nummer: 204-541-5		
Indeling Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411			

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd			1 - <2.5%
CAS-nummer: 103-95-7	EG-nummer: 203-161-7		
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 3 - H412			
Linalyl Acetaat			1 - <2.5%
CAS-nummer: 115-95-7	EG-nummer: 204-116-4		
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319			
(R)-p-mentha-1,8-dieen			1 - <2.5%
CAS-nummer: 5989-27-5	EG-nummer: 227-813-5		
M-factor (acuut) = 1	M-factor (chronisch) = 1		
Indeling Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410			
Menthylacetaat			1 - <2.5%
CAS-nummer: 89-48-5	EG-nummer: 201-911-8	REACH registratienummer: 01-2119983571-30-XXXX	
Indeling Aquatic Chronic 2 - H411			
Geraniol			0.5 - <1%
CAS-nummer: 106-24-1	EG-nummer: 203-377-1	REACH registratienummer: 01-2119552430-49-XXXX	
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317			

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

linalool 0.5 - <1%		
CAS-nummer: 78-70-6	EG-nummer: 201-134-4	
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317		
2,6-di-tert-butyl-4-methylfenol 0.25 - <0.5%		
CAS-nummer: 128-37-0	EG-nummer: 204-881-4	REACH registratienummer: 01-2119480433-40-XXXX
M-factor (acuut) = 1	M-factor (chronisch) = 1	
Indeling Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
2-propenylheptanoaat 0.25 - <0.5%		
CAS-nummer: 142-19-8	EG-nummer: 205-527-1	REACH registratienummer: 01-2119488961-23-XXXX
M-factor (acuut) = 1		
Indeling Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 3 - H412		
pin-2(10)-een 0.25 - <0.5%		
CAS-nummer: 127-91-3	EG-nummer: 204-872-5	
M-factor (acuut) = 1	M-factor (chronisch) = 1	
Indeling Flam. Liq. 3 - H226 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		
2,4-dimethylcyclohex-3-eeen-1-carbaldehyd 0.25 - <0.5%		
CAS-nummer: 68039-49-6	EG-nummer: 268-264-1	
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1B - H317 Aquatic Chronic 2 - H411		

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

allylhexanoaat			0.25 - <0.5%
CAS-nummer: 123-68-2	EG-nummer: 205-527-1	REACH registratienummer: 01-2119983573-26-XXXX	
M-factor (acuut) = 1			
Indeling Acute Tox. 3 - H301 Acute Tox. 3 - H311 Acute Tox. 3 - H331 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 3 - H412			
3-(p-Methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde			0.25 - <0.5%
CAS-nummer: 5462-06-6	EG-nummer: 226-749-5		
Indeling Skin Sens. 1 - H317			
Geranylacetaat			0.025 - <0.25%
CAS-nummer: 105-87-3	EG-nummer: 203-341-5	REACH registratienummer: 01-2119973480-35-XXXX	
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 3 - H412			
Citronellol			0.025 - <0.25%
CAS-nummer: 106-22-9	EG-nummer: 203-375-0	REACH registratienummer: 01-2119453995-23-XXXX	
Indeling Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317			
Piperonal			0.025 - <0.25%
CAS-nummer: 120-57-0	EG-nummer: 204-409-7		
Indeling Skin Sens. 1B - H317			
3-(p-cumenyl)propionaldehyde			0.025 - <0.25%
CAS-nummer: 7775-00-0	EG-nummer: 231-885-3		
Indeling Skin Sens. 1B - H317			

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

pentadecano-1,15-lacton		0.025 - <0.25%
CAS-nummer: 106-02-5	EG-nummer: 203-354-6	REACH registratienummer: 01-2119987323-31-XXXX
Indeling Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 2 - H411		
1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexeen-1-yl)-2-buteen-1-on		0.025 - <0.25%
CAS-nummer: 57378-68-4	EG-nummer: 260-709-8	
M-factor (acuut) = 1	M-factor (chronisch) = 1	
Indeling Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410		

De volledige tekst van alle gevarenaanduidingen wordt getoond in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

Algemene informatie	Breng getroffen persoon in de frisse lucht en houdt deze warm en rustig in een positie gemakkelijk voor ademhaling.
Inademing	Als irritatie van de keel of hoesten aanhoudt, ga als volgt verder. In de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Raadpleeg een arts als symptomen ernstig of aanhoudend zijn.
Inslikken	Mond goed spoelen met water. Geef een bewusteloos persoon nooit iets te eten of te drinken. Geen braken opwekken, tenzij onder leiding van medisch personeel. Bij braken moet het hoofd laag worden gehouden om te voorkomen dat er braaksel in de longen komt. Raadpleeg een arts als symptomen ernstig of aanhoudend zijn.
Huidcontact	Verontreinigde kleding verwijderen en de huid grondig spoelen met water. Doorgaan met spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Raadpleeg een arts als symptomen ernstig zijn of aanhouden na wassen.
Oogcontact	Onmiddellijk spoelen met veel water. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Raadpleeg een arts als symptomen ernstig zijn of aanhouden na wassen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie	De ernst van de beschreven symptomen zal variëren afhankelijk van de concentratie en de blootstellingsduur.
Inademing	Langdurige of herhaalde blootstelling aan dampen in hoge concentraties kan de volgende bijwerkingen veroorzaken: Slaperigheid. Duizeligheid.
Inslikken	Kan overgevoeligheid of allergische reacties veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn. Maag-darm symptomen, inclusief maagklachten.
Huidcontact	Kan overgevoeligheid van de huid of allergische reacties bij gevoelige personen veroorzaken. Langdurig huidcontact kan roodheid en irritatie veroorzaken. Langdurig contact kan een droge huid veroorzaken.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Oogcontact Irriterend voor de ogen. Kan ongemak veroorzaken. Pijn. De ogen overvloedig met water spoelen. Roodheid.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor de arts Behandel symptomatisch. Houdt de getroffen persoon onder observatie.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Blussen met alcoholbestendig schuim, koolzuur, bluspoeder of waternevel. Gebruik brandblusmiddelen die geschikt zijn voor de omringende brand.

Ongeschikte blusmiddelen Gebruik geen waterstraal als blusmiddel, dit zal de brand uitbreiden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren Containers kunnen met kracht barsten of ontploffen bij verhitting, als gevolg van overmatige drukopbouw.

Gevaarlijke verbrandingsproducten Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Koolstofoxiden. Giftige gassen of dampen.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Beschermende maatregelen bij bluswerkzaamheden Gebruik water om aan brand blootgestelde containers te koelen en dampen te verspreiden.

Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden Gebruik beschermingsmiddelen geschikt voor de aanwezige stoffen. Draag overdruk persluchtapparatuur (SCBA) en toepasselijke beschermende kleding. Brandweerkleding die voldoet aan de Europese norm EN469 (inclusief helmen, beschermende laarzen en handschoenen), biedt een basis beschermingsniveau voor incidenten met chemische stoffen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen Vermijd lozing op riolen of oppervlaktewater of op de grond.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Niet roken, geen vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen in de buurt van lekkages en gemorst materiaal. Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden. Gemorst materiaal niet aanraken of er in lopen. Absorbeer in vermiculiet, droog zand of grond en breng over in verpakkingen. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Containers met verzameld gemorst/gelekt materiaal moeten gelabeld worden met correcte inhoud en gevarensymbool.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Verwijzing naar andere rubrieken Zie Sectie 11 voor aanvullende informatie over gevaren voor de gezondheid. Voor afvalverwijdering, zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik	Lees en volg de aanbevelingen van de fabrikant. Draag beschermende kleding zoals beschreven in Sectie 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Opslag- en opvangreservoir aarden. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Zorg voor adequate ventilatie.
Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne	Vermijd contact met de ogen en langdurig huidcontact. Goede persoonlijke hygiëne procedures moeten toegepast worden. Was handen en andere verontreinigde lichaamsdelen met zeep en water voor het verlaten van de werklocatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag voorzorgsmaatregelen Bewaar in een koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van hitte, vonken en open vuur. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifiek eindgebruik De geïdentificeerde toepassingen voor dit product worden beschreven in paragraaf 1.2.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

3,5,5-trimethylhexylacetaat (CAS: 58430-94-7)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 5.64 mg/m ³ Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.8 mg/kg lg/dag Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 1.4 mg/m ³ Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 0.4 mg/kg lg/dag Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 0.4 mg/kg lg/dag
PNEC	Zoetwater; 0.0077 mg/l Zoutwater; 0.00077 mg/l RZI; 10 mg/l Sediment (Zoetwater); 2.895 mg/kg Sediment (Zoutwater); 0.29 mg/kg Bodem; 0.573 mg/kg

tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyraan-4-ol, mengsel van isomeren (cis en trans) (CAS: 63500-71-0)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 6.1 mg/m ³ Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 3.9 mg/kg lg/dag Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 1.8 mg/m ³ Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 2.4 mg/kg lg/dag Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 1 mg/kg lg/dag
PNEC	Zoetwater; 0.094 mg/l Zoutwater; 0.009 mg/l RZI; 10 mg/l Sediment (Zoetwater); 0.412 mg/kg Sediment (Zoutwater); 0.041 mg/kg Bodem; 0.09 mg/kg

cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat (CAS: 20298-69-5)

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

PNEC	Zoetwater; 0.011 mg/l
	Zoetwater, Onderbroken vrijkoming; 0.017 mg/l
	Zoutwater; 0.001 mg/l
	RZI; 10 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 1.5 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.15 mg/kg
	Bodem; 0.293 mg/kg

2,6-dimethyloct-7-een-2-ol (CAS: 18479-58-8)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 73.5 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 20.8 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 21.7 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 12.5 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 12.5 mg/kg lg/dag

PNEC	Zoetwater; 0.0278 mg/l
	Zoutwater; 0.00278 mg/l
	RZI; 10 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 0.594 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.059 mg/kg
	Bodem; 0.103 mg/kg
	Oraal; 111 mg/kg

Benzylacetaat (CAS: 140-11-4)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 9 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 2.5 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 2.2 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 1.3 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 1.3 mg/kg lg/dag

PNEC	Zoetwater; 0.018 mg/l
	Zoutwater; 0.002 mg/l
	RZI; 8.55 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 0.526 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.053 mg/kg
	Bodem; 0.094 mg/kg

Menthylacetaat (CAS: 89-48-5)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 33.6 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 9.5 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 8.3 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 4.8 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 4.8 mg/kg lg/dag

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

PNEC	Zoetwater; 0.0027 mg/l
	Zoutwater; 0.00027 mg/l
	RZI; 0.26 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 0.434 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.043 mg/kg
	Bodem; 0.085 mg/kg
	Oraal; 317 mg/kg

Geraniol (CAS: 106-24-1)

DNEL	Werknemers - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 161.6 mg/m ³
	Werknemers - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 12.5 mg/kg lg/dag
	Werknemers - Dermaal; lange termijn locale effecten: 11800 µg/cm ²
	Algemene bevolking - Inhalatie; lange termijn systemische effecten: 47.8 mg/m ³
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn systemische effecten: 7.5 mg/kg lg/dag
	Algemene bevolking - Dermaal; lange termijn locale effecten: 11800 µg/cm ²
	Algemene bevolking - Oraal; lange termijn systemische effecten: 13.75 mg/kg lg/dag
PNEC	Zoetwater; 0.011 mg/l
	Zoetwater, Onderbroken vrijkoming; 0.108 mg/l
	Zoutwater; 0.001 mg/l
	RZI; 0.7 mg/l
	Sediment (Zoetwater); 0.115 mg/kg
	Sediment (Zoutwater); 0.011 mg/kg
	Bodem; 0.017 mg/kg

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Beschermde uitrusting



Passende technische maatregelen

Zorg voor adequate ventilatie. Alle bewerkingen mogen alleen plaatsvinden in goed geventileerde ruimten. Vermijd inademen van dampen of spray/nevel. Explosieveilige elektrische, ventilatie- en verlichtingsapparatuur gebruiken.

Bescherming van de ogen/het gezicht

Oogbescherming die voldoet aan een goedgekeurde standaard moet gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat oogcontact mogelijk is. Tenzij de evaluatie aangeeft dat een hogere mate van bescherming nodig is, moet de volgende bescherming worden gedragen: Draag goed aansluitende chemische spatdichte zuurbil of een gelaatsscherm.

Bescherming van de handen

Chemisch resistente, ondoordringbare handschoenen, die aan een goedgekeurde norm voldoen, moeten gedragen worden als een risicoanalyse aangeeft dat huidcontact mogelijk is. De meest geschikte handschoenen dient te worden gekozen in overleg met de handschoen leverancier/fabrikant, die informatie over de doorbraaktijd van het handschoenmateriaal kan geven. Frequent wisselingen worden aanbevolen.

Andere huid- en lichaamsbescherming

Draag geschikte kleding om herhaald of langdurig huidcontact te voorkomen.

Hygiënische maatregelen

Niet roken op werkplek. Was direct met zeep en water als de huid wordt besmet. Was aan het einde van iedere werkperiode en voor eten, roken en toiletgebruik.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Ademhalingsbescherming Adembescherming die voldoet aan een goedgekeurde norm moet worden gedragen als een risicoanalyse aangeeft dat inademen van verontreinigingen mogelijk is. Stel zeker dat alle adembescherming geschikt is voor het beoogde gebruik en "CE" is gemarkeerd.

Beheersing van milieublootstelling Verpakking goed gesloten houden wanneer niet in gebruik.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen	Vloeistof.
Kleur	Geel.
Geur	Karakteristiek.
Geurdrempelwaarde	Niet bepaald.
pH	Niet bepaald.
Smelpunt	Niet relevant.
Beginkookpunt en kooktraject	Niet bepaald.
Vlampunt	73°C Closed cup.
Verdampingssnelheid	Niet bepaald.
Verdampingsfactor	Niet bepaald.
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet relevant.
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	Niet relevant.
Dampspanning	<1 kPa @ 50°C Geschatte waarde.
Dampdichtheid	Niet bepaald.
Relatieve dichtheid	Niet bepaald.
Bulk dichtheid	Niet bepaald.
Oplosbaarheid(heden)	Niet mengbaar met water.
Verdelingscoëfficiënt	Niet bepaald.
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet relevant.
Ontledingstemperatuur	Niet relevant.
Viscositeit	Niet bepaald.
Ontploffingseigenschappen	Niet als ontplofbaar beschouwd.
Oxiderende eigenschappen	Het mengsel zelf is niet getest, maar geen van de samenstellende stoffen voldoen aan de criteria voor indeling als oxiderend.

9.2. Overige informatie

Andere informatie Geen informatie nodig.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit Er zijn geen bekende reactiviteitsgevaaren gerelateerd aan dit product.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en bij gebruik zoals aanbevolen.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Polymeriseert niet.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden Vermijd overmatige hitte gedurende langere tijd.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen Geen specifieke stof of groep stoffen zal waarschijnlijk zodanig met het product reageren dat een gevaarlijke situatie ontstaat.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten Niet bij kamertemperatuur. Producten van thermische ontleding of verbranding kunnen de volgende stoffen bevatten: Koolstofoxiden. Stikstofoxiden.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATE oraal (mg/kg) 33 019,58

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATE dermaal (mg/kg) 113 016,85

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing LC₅₀) Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

ATE inademing (dampen mg/l) 1 111,11

Huidcorrosie/-irritatie

Huidcorrosie/-irritatie Veroorzaakt huidirritatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen

Sensibilisatie van de luchtwegen Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gentoxiciteit - in vivo Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kankerverwekkendheid

Kankerverwekkendheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Giftigheid voor de voortplanting

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Giffigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

STOT - eenmalige blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Op basis van de chemische structuur geen inademingsgevaar verwacht.

Toxicologische informatie over de bestanddelen

3,5,5-trimethylhexylacetaat

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Dermal, Konijn

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Matig tot ernstig erytheem (3) Oedeem score: Licht oedeem (de randen van het gebied zijn goed zichtbaar door duidelijke zwelling) (2) Irriterend voor de huid.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Maximalisatietest met cavia's (GPMT) - Cavia: Niet sensibiliserend.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Terugmutatietest met bacteriën: Negatief.

Giffigheid voor de voortplanting

Giffigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Screening - NOAEL 40 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat P

Giffigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Toxiciteit bij het moederdier: - LOAEL: 250 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 80 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat

tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyraan-4-ol, mengsel van isomeren (cis en trans)

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Dermal, Konijn REACH dossier informatie.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Duidelijk gedefinieerd erytheem (2) Oedeem score: Zeer licht oedeem (nauwelijks waarneembaar) (1) Niet irriterend. REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 72 uren, Konijn Irriterend. REACH dossier informatie.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Maximalisatietest met cavia's (GPMT) - Cavia: Niet sensibiliserend. REACH dossier informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Terugmutatietest met bacteriën: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Onderzoek over één generatie - NOAEL 1000 mg/kg lg/dag, Dermaal, Rat P REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Ontwikkelingstoxiciteit:, Toxiciteit bij het moederdier: - NOAEL: 1000 mg/kg lg/dag, Dermaal, Rat REACH dossier informatie.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 1000 mg/kg lg/dag, Dermaal, Rat REACH dossier informatie.

2,6-dimethyloct-7-ee-2-ol

Acute toxiciteit - oraal

Acute toxiciteit bij inslikken 4 100,0
(LD₅₀ mg/kg)

Soort Rat

Aantekeningen (oraal LD₅₀) REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens.

ATE oraal (mg/kg) 4 100,0

Acute toxiciteit - dermaal

Acute toxiciteit via de huid 5 000,0
(LD₅₀ mg/kg)

Soort Konijn

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens.

ATE dermaal (mg/kg) 5 000,0

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn REACH dossier informatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Matig irriterend. REACH dossier informatie. Eye Irrit. 2 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Genmutatie: Negatief. REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Ontwikkelingstoxiciteit:, Toxiciteit bij het moederdier: - NOAEL: 1000 mg/kg Ig/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Dermaal, Konijn REACH dossier informatie.

Acute toxiciteit - inademing

Aantekeningen (inademing LC₅₀) LC₅₀ >5.28 mg/l, Inhalatie, Rat REACH dossier informatie.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 24 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Matig tot ernstig erytheem (3) Oedeem score: Licht oedeem (de randen van het gebied zijn goed zichtbaar door duidelijke zwelling) (2) REACH dossier informatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 1 seconde, Konijn REACH dossier informatie. Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Buehlertest - Cavia: Niet sensibiliserend. REACH dossier informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Genmutatie: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Vruchtbaarheid - NOAEL ≥1500 mg/kg Ig/dag, Oraal, Rat P REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Toxiciteit bij het moederdier: - NOAEL: 500 mg/kg Ig/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij eenmalige blootstelling

STOT - eenmalige blootstelling STOT SE 3 - H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 750 mg/kg Ig/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

2-Benzylideenheptanal

Acute toxiciteit - oraal

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Acute toxiciteit bij inslikken 3 730,0
(LD₅₀ mg/kg)

Soort Rat

ATE oraal (mg/kg) 3 730,0

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Dermaal, Rat REACH dossier informatie.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Matig tot ernstig erytheem (3) Oedeem score: Matig oedeem (ongeveer 1 mm zwelling) (3) Irriterend. REACH dossier informatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 7 dagen, Konijn Niet irriterend. REACH dossier informatie.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend. REACH dossier informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Terugmutatietest met bacteriën: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Onderzoek over één generatie - NOAEL 25 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat P REACH dossier informatie.

Specifieke doelorgaan toxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 300 mg/kg lg/dag, Oraal, Konijn REACH dossier informatie.

Linalyl Acetaat

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) LD₅₀ >9000 mg/kg, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Acute toxiciteit - dermaal

Aantekeningen (dermaal LD₅₀) LD₅₀ >5000 mg/kg, Dermaal, Konijn REACH dossier informatie.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Dosis: 0.5 ml, 4 uren, Konijn Erithreem/korstvorming score: Duidelijk gedefinieerd erytheem (2) Oedeem score: Licht oedeem (de randen van het gebied zijn goed zichtbaar door duidelijke zwelling) (2) REACH dossier informatie. Irriterend.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie REACH dossier informatie. Eye Irrit. 2 - H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Gentoxiciteit - in vitro Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo Chromosoomafwijking: Negatief. REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting

Giftigheid voor de voortplanting - vruchtbaarheid Screening - NOAEL 500 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat P REACH dossier informatie.

Giftigheid voor de voortplanting - ontwikkeling Ontwikkelingstoxiciteit: - NOEL: 1000 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 160 mg/kg lg/dag, Oraal, Rat REACH dossier informatie.

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Acute toxiciteit - oraal

Aantekeningen (oraal LD₅₀) > 2000 mg/kg Rat REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens.

Huidcorrosie/-irritatie

Diergegevens Irriterend voor de huid. REACH dossier informatie.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie Dosis: 0.1 ml, 7 dagen, Konijn REACH dossier informatie. Niet irriterend.

Sensibilisatie van de huid

Sensibilisatie van de huid Lokale lymfkliertest (LLKT) - Muis: Sensibiliserend. REACH dossier informatie.

Mutageniteit in geslachtscellen

Gentoxiciteit - in vitro Genmutatie: Negatief. REACH dossier informatie.

Gentoxiciteit - in vivo DNA beschadiging en/of herstel: Negatief. REACH dossier informatie.

Kankerverwekkendheid

IARC kankerverwekkendheid IARC-groep 3 Niet classificeerbaar als kankerverwekkend voor de mens.

Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT) bij herhaalde blootstelling

STOT - herhaalde blootstelling NOAEL 1650 mg/kg lg/dag, Oraal, Muis REACH dossier informatie.

Gevaar bij inademing

gevaar bij inademing 1.003 cSt @ 25°C/77°F REACH dossier informatie. "Read-across" gegevens. Asp. Tox. 1 - H304

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Toxiciteit Aquatic Chronic 2 - H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Ecologische informatie over de bestanddelen

3,5,5-trimethylhexylacetaat

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 7.7 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper)
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: >5.8 mg/l, Daphnia magna
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: >3.8 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyraan-4-ol, mengsel van isomeren (cis en trans)

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 354 ppm, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 320 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: >100 mg/l, Desmodesmus subspicatus REACH dossier informatie.

cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis	LC ₅₀ , 96 uren: 5.6 mg/l, Brachydanio rerio (Zebravis) REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EC ₅₀ , 48 uren: 17 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - waterplanten	EC ₅₀ , 72 uren: 4.2 mg/l, Scenedesmus subspicatus NOEC, 72 uren: 0.57 mg/l, Scenedesmus subspicatus REACH dossier informatie.

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis	LL ₅₀ , 96 uren: 2 - 5 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren	EL ₅₀ , 48 uren: 1.4 mg/l, Daphnia magna REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - waterplanten	EL ₅₀ , 24 uren: 1 - 3 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata REACH dossier informatie.
Acute giftigheid - micro-organismen	LL ₅₀ , 72 uren: 677.9 mg/l, Tetrahymena pyriformis REACH dossier informatie. QSAR

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

Chronische toxiciteit - jonge vissen	NOEL, 28 dagen: 0.098 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) REACH dossier informatie. QSAR
--------------------------------------	---

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Chronische toxiciteit - aquatische ongewervelde dieren EL₅₀, 21 dagen: 0.89 mg/l, Daphnia magna
REACH dossier informatie.

Benzylacetaat

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 4 mg/l, Oryzias latipes (Japans rijstvisje)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: 17 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 110 mg/l, Desmodesmus subspicatus

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu

Chronische toxiciteit - jonge vissen NOEC, 28 dagen: 0.92 mg/l, Oryzias latipes (Japans rijstvisje)

(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 5.09 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: 4.03 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 22.15 mg/l, Desmodesmus subspicatus

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: 1.4 mg/l, Daphnia magna
REACH dossier informatie.

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 4.3 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC, 72 uren: 0.72 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
REACH dossier informatie.

Linalyl Acetaat

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 11 mg/l, Cyprinus carpio (Gewone Karper)
REACH dossier informatie.

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren NOEC, 48 uren: 10 mg/l, Daphnia magna
EC₅₀, 48 uren: 15 mg/l, Daphnia magna
REACH dossier informatie.

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 62 mg/l, Desmodesmus subspicatus
NOEC, 72 uren: 9.6 mg/l, Desmodesmus subspicatus
REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Acute giftigheid - micro-organismen EC₂₀, 30 minuten: > 1000 mg/l, Actief slib
REACH dossier informatie.

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C₅₀ ≤ 1

M-factor (acuut) 1

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 0.720 mg/l, Pimephales promelas (Modderkruiper)
REACH dossier informatie.

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: 0.36 mg/l, Daphnia magna
REACH dossier informatie.

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 150 mg/l, Desmodemus subspicatus
REACH dossier informatie.
"Read-across" gegevens.

Acute giftigheid - micro-organismen EC₅₀, 3 uren: 209 mg/l, Actief slib
REACH dossier informatie.
"Read-across" gegevens.

Chronisch gevaar voor het aquatisch mil

M-factor (chronisch) 1

Menthylacetaat

Acuut gevaar voor het aquatisch milieu

Acute giftigheid - vis LC₅₀, 96 uren: 22 mg/l, Brachydanio rerio (Zebra vis)

Acute giftigheid - aquatische ongewervelde dieren EC₅₀, 48 uren: 9.1 mg/l, Daphnia magna

Acute giftigheid - waterplanten EC₅₀, 72 uren: 2.7 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
NOEC, 72 uren: 0.16 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar.

Ecologische informatie over de bestanddelen

3,5,5-trimethylhexylacetaat

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 80%: 28 dagen
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar, maar niet binnen de 10-dagen periode.

tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyraan-4-ol, mengsel van isomeren (cis en trans)

Fotochemische omzetting Lucht - DT₅₀ : 8.28 uren
Berekeningsmethode.
REACH dossier informatie.

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 0 - 10%: 28 dagen
REACH dossier informatie.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 43%: 28 dagen
Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
REACH dossier informatie.

Benzylacetaat

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 100.9%: 28 dagen
De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

Fotochemische omzetting Lucht - DT₅₀ : 1.61 uren
Berekeningsmethode.

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 70-80%: 28 dagen

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 65.5%: 28 dagen
REACH dossier informatie.

Linalyl Acetaat

Stabiliteit (hydrolyse) - Halfwaardetijd : < 1 dag@ 25°C
REACH dossier informatie.

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak (0 - 10%): 1 dag
Water - Afbraak (10 - 20%): 2 dagen
Water - Afbraak (70 - 80%): 20 dagen
REACH dossier informatie.
De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Fotochemische omzetting Water - Halfwaardetijd : 0.365 uren
REACH dossier informatie.
QSAR

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak (80%): 28 dagen
REACH dossier informatie.
"Read-across" gegevens.
De stof gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Menthylacetaat

Biologische afbreekbaarheid Water - Afbraak 48%: 28 dagen

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie.

Verdelingscoëfficiënt Niet bepaald.

Ecologische informatie over de bestanddelen

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

3,5,5-trimethylhexylacetaat

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 503.6, Berekeningsmethode.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 4.6

tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyraan-4-ol, mengsel van isomeren (cis en trans)

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 1.65 REACH dossier informatie.

cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 203, Oncorhynchus mykiss (Regenboogforel) REACH dossier informatie.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 4.8 REACH dossier informatie.

Benzylacetaat

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 8, Berekeningsmethode.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 1.96

(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 202.4, Berekeningsmethode.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 4

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 3.4 REACH dossier informatie.

Linalyl Acetaat

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 173.9 l/kg, Vis REACH dossier informatie. Berekeningsmethode.

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 1022, REACH dossier informatie. QSAR

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 4.38 REACH dossier informatie.

Menthylacetaat

Bioaccumulatiepotentieel BCF: 202, Berekeningsmethode.

Verdelingscoëfficiënt log Pow: 4

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit Het product is niet mengbaar met water en verspreidt zich over het wateroppervlak.

Ecologische informatie over de bestanddelen

3,5,5-trimethylhexylacetaat

Adsorptie/desorptie
coëfficiënt Water - Log Koc: 3.571 @ 20°C Berekeningsmethode.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyraan-4-ol, mengsel van isomeren (cis en trans)

Mobiliteit	Oplosbaar in water.
Adsorptie/desorptie coëfficiënt	Bodem - Log Koc: 1.4 @ 35°C REACH dossier informatie.
Constante van de wet van Henry	0.002 Pa m³/mol @ 25°C REACH dossier informatie.

cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat

Adsorptie/desorptie coëfficiënt	Water - Log Koc: 3.12 @ 35°C REACH dossier informatie.
--	--

Benzylacetaat

Adsorptie/desorptie coëfficiënt	Log Koc: 2.4
--	--------------

(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

Adsorptie/desorptie coëfficiënt	Log Koc: 2.8 Berekeningsmethode.
--	----------------------------------

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd

Adsorptie/desorptie coëfficiënt	Bodem - Log Koc: 3.05 @ 35°F REACH dossier informatie.
--	--

Linalyl Acetaat

Constante van de wet van Henry	176.31 Pa m³/mol @ 25°C REACH dossier informatie.
---------------------------------------	---

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Adsorptie/desorptie coëfficiënt	Water - Koc : 1984 REACH dossier informatie. QSAR
--	---

Menthylacetaat

Mobiliteit	Beperkt oplosbaar in water.
Adsorptie/desorptie coëfficiënt	Log Koc: 3.196 Berekeningsmethode.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

Ecologische informatie over de bestanddelen

3,5,5-trimethylhexylacetaat

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyraan-4-ol, mengsel van isomeren (cis en trans)

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

Benzylacetaat

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

(E)-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

Linalyl Acetaat

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

(R)-p-mentha-1,8-dieen

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

Menthylacetaat

Resultaten van een PBT- en zPzB-beoordeling Deze stof is niet ingedeeld als PBT of zPzB overeenkomstig de huidige EU criteria.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere nadelige effecten Niet bepaald.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemene informatie Voer afvalproduct of gebruikte verpakkingen af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

VN nr. (ADR/RID)	3082
VN nr. (IMDG)	3082
VN nr. (ICAO)	3082
VN nr. (ADN)	3082

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste vervoersnaam (ADR/RID)	MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT 3,5,5-trimethylhexylacetaat, cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat)
Juiste vervoersnaam (IMDG)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS 3,5,5-trimethylhexyl acetate, cis-2-tert-butylcyclohexyl acetate)
Juiste vervoersnaam (ICAO)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS 3,5,5-trimethylhexyl acetate, cis-2-tert-butylcyclohexyl acetate)
Juiste vervoersnaam (ADN)	MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (BEVAT 3,5,5-trimethylhexylacetaat, cis-2-tert-butylcyclohexylacetaat)

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR/RID klasse	9
ADR/RID classificatiecode	M6
ADR/RIC etiket	9
IMDG klasse	9
ICAO klasse/subklasse	9
ADN klasse	9

Transportetiket**14.4. Verpakkingsgroep**

ADR/RID verpakkingsgroep	III
IMDG verpakkingsgroep	III
ICAO verpakkingsgroep	III
ADN verpakkingsgroep	III

14.5. Milieugevaren**Milieugevaarlijke stof/mariene verontreinigende stof****14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Hulpdiensten	F-A, S-F
ADR vervoerscategorie	3
Noodmaatregelcode	•3Z

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Gevaarsidentificatienummer 90
(ADR/RID)

Tunnelbeperkingscode (-)

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Vervoer in bulk Niet van toepassing.
overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-
code

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU wetgeving Verordening(EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling , etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (zoals gewijzigd).
Verordening (EG) nr. 1907/ 2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (zoals gewijzigd).
Verordening(EU) Nr. 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen die in het veiligheidsinformatieblad worden gebruikt ADR: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
RID: Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.
IMDG: Internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over zee.
IATA: Internationale Luchtvervoersvereniging.
ADN: Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.
ATE: Acute toxiciteitsschattingen.
DNEL: Afgeleide dosis zonder effect.
LC50: Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt.
LD50: Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis).
PBT: Persistente, Bioaccumulerende en Toxische stof.
zPzB: Zeer Persistent en Zeer Bioaccumulerend.
BCF: Bioconcentratiefactor.

Indelingsprocedures overeenkomstig verordening (EC) 1272/2008 Skin Irrit. 2 - H315, Skin Sens. 1 - H317, Eye Irrit. 2 - H319, Aquatic Chronic 2 - H411: Berekeningsmethode.

Herzieningsopmerkingen Dit is de eerste uitgave.

Datum herziening 6/11/2017

VIB nummer 1218

Armor All® Luchtverfrisser Diffuser/Vent Clip Tranquil Skies 2.5ml

Volledige gevarenaanduiding	H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H301 Giftig bij inslikken. H302 Schadelijk bij inslikken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H311 Giftig bij contact met de huid. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H331 Giftig bij inademing. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
------------------------------------	--

De hier verstrekte gegevens zijn naar het beste weten en de diepste overtuiging van Armored Auto UK Ltd juist. De gegevens zijn echter niet bedoeld als waarborg of garantie, en mogen als zodanig niet worden beschouwd of geïnterpreteerd. Armored Auto UK Ltd aanvaardt geen enkele wettelijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze gegevens. Verdere gegevens of adviezen verkregen van Armored Auto UK Ltd in welke vorm dan ook naast die zoals opgenomen in deze publicatie, hetzij met betrekking tot de producten van Armored Auto UK Ltd, hetzij met betrekking tot andere stoffen worden eveneens verstrekt in goed vertrouwen en naar het beste weten van Armored Auto UK Ltd. Ten allen tijde blijft het de verantwoordelijkheid van de klant en de gebruiker om vast te stellen dat de stoffen geschikt zijn voor de bedoelde specifieke toepassing. Als stoffen, die niet zijn vervaardigd of geleverd door Armored Auto UK Ltd worden gebruikt in plaats van, of tezamen met stoffen die wel door Armored Auto UK Ltd zijn geleverd, is het de volledige verantwoordelijkheid van de klant dat wordt gewaarborgd dat alle technische en verdere gegevens over deze stoffen worden verkregen van de betreffende fabrikant en/of leverancier van deze andere stoffen. Armored Auto UK Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens vervat in dit document, omdat deze gegevens mogelijk kunnen worden gebruikt onder omstandigheden buiten ons bereik, en in situaties en onder omstandigheden waarmee wij mogelijk niet volledig bekend zijn. De gegevens vervat in dit document worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarde dat de afnemer en gebruiker van deze stoffen hun eigen afweging maken van de geschiktheid van onze stoffen voor de bedoelde specifieke toepassing.