



Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam **California Scents Car Scents Concord Cranberry**
Registratienummer (REACH) niet relevant (mengsel)

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevant geïdentificeerde gebruiken Consumer Use (Car Air Freshener)

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Energizer Manufacturing, Inc.
25225 Detroit Rd.
Westlake OH 44145
Verenigde Staten

Telefoon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)
Website: <http://data.energizer.com>

Energizer Trading Ltd.
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG, UK

Telephone: +44(0)8000353376
e-mail: ConsumerServiceEU@energizer.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Informatiedienst voor noodgevallen 1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727
Dit nummer is alleen beschikbaar tijdens de volgende kantooruren: Ma-Vr 09:00 tot 17:00 uur

Antigifcentrum		
Naam	Postcode/stad	Telefoon
(DE) VergiftungsZentrum		Belgien Tel: 070 245 245; Luxembour Tel: (+352) 8002-5500
(FR) Centre Antipoisons		Belgique Tel: 070 245 245; Luxembour Tel: (+352) 8002-5500
(NL) Antigifcentrum		België Tel: 070 245 245; Luxembour Tel: (+352) 8002-5500

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Rubriek	Gevarenklasse	Categorie	Gevarenklasse en categorie	Gevarenaanduiding
3.4S	sensibilisatie van de huid	1	Skin Sens. 1	H317
4.1C	chronisch gevaar voor het aquatisch milieu	3	Aquatic Chronic 3	H412

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Lekkage en bluswater kunnen tot verontreiniging van waterwegen leiden.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signaalwoord waarschuwing

- Pictogrammen

GHS07



- Gevarenaanduidingen

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Tastbare gevarenaanduiding

ja

2.2.1.7- Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering

Aldehyde C-16, Linalool, nerol, geraniol

2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel)

3.2 Mengsels

Beschrijving van het mengsel

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
2-t-Butylcyclohexyl Acetate	CAS No 88-41-5	5 – < 10	Aquatic Chronic 2 / H411	
Ethyl 2-methylbutyrate	CAS No 7452-79-1 EC No 231-225-4 REACH reg. nr. 01-2119969445-25- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226	
Aldehyde C-16	CAS No 77-83-8 EC No 201-061-8 REACH reg. nr. 01-2119967770-28- xxxx	1 – < 5	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411	
Linalool	CAS No 78-70-6 EC No 201-134-4 REACH reg. nr. 01-2119474016-42- xxxx	1 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317	
Aldehyde C-14	CAS No 104-67-6 EC No 203-225-4 REACH reg. nr. 01-2119959333-34- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
hexyl acetate	CAS No 142-92-7 EC No 205-572-7 REACH reg. nr. 01-2119976337-25- xxxx	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226	
Phenethyl alcohol	CAS No 60-12-8 EC No 200-456-2 REACH reg. nr. 01-2119963921-31- xxxx	1 – < 5	Acute Tox. 4 / H302 Eye Irrit. 2 / H319	
Benzyl acetate	CAS No 140-11-4 EC No 205-399-7 REACH reg. nr. 01-2119638272-42- xxxx	1 – < 5	Aquatic Chronic 3 / H412	
ethylbutyraat	CAS No 105-54-4 EC No 203-306-4	1 – < 5	Flam. Liq. 3 / H226	
geraniol	CAS No 106-24-1 EC No 203-377-1 REACH reg. nr. 01-2119552430-49- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317	 
nerol	CAS No 106-25-2 EC No 203-378-7 REACH reg. nr. 01-2120051521-69- xxxx 01-2119983244-33- xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1B / H317	 

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Naam van de stof	Identificatie	Gew.-%	Indeling overeenkomstig GHS	Pictogrammen
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	CAS No 68039-49-6 EC No 268-264-1	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	
Allyl Caproate	CAS No 123-68-2 EC No 204-642-4 REACH reg. nr. 01-2119983573-26-xxxx	< 1	Acute Tox. 3 / H301 Acute Tox. 3 / H311 Acute Tox. 3 / H331 Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412	 
Citral	CAS No 5392-40-5 EC No 226-394-6 Catalogus nr. 605-019-00-3 REACH reg. nr. 01-2119462829-23-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Skin Sens. 1 / H317 Aquatic Chronic 3 / H412	

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene opmerkingen

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarenszone. Houd het slachtoffer warm, rustig en bedekt. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.

Bij inademing

Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Voor verse lucht zorgen.

Bij huidcontact

Huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij oogcontact

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opgehouden.

Bij inslikken

Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.

4.3 Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling

geen

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Water, Schuim, ABC-poeder

Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO₂)

5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen, Mechanisch opnemen

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Mechanisch opnemen.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbevelingen

- Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Opslag - en opvangreservoir aarden.

- Specifieke opmerkingen/gegevens

Stofafzettingen kunnen zich op alle oppervlakken in een bedrijfsruimte ophopen. Het product is in de geleverde vorm niet in staat een stofexplosie te veroorzaken, echter de verrijking van fijn stof leidt tot gevaar voor een stofstofexplosie.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Het beheer van de bijbehorende risico's

- Explosieve atmosferen

Verwijdering van stofafzetting.

- Ventilatievereisten

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie.

- Compatibele verpakkingen

Alleen toegelaten verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.

7.3 Specifiek eindgebruik

Voor een algemeen overzicht zie rubriek 16.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk)

Land	Stofnaam	CAS No	Identificatie	TGG 8 uur [ppm]	TGG 8 uur [mg/m ³]	TGG 15 min [ppm]	TGG 15 min [mg/m ³]	CW [ppm]	CW [mg/m ³]	Notatie	Bron
BE	deeltjes die niet elders worden in-		VL/VCD		10					i	Moniteur

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk)

Land	Stofnaam	CAS No	Identificatie	TGG 8 uur [ppm]	TGG 8 uur [mg/m ³]	TGG 15 min [ppm]	TGG 15 min [mg/m ³]	CW [ppm]	CW [mg/m ³]	Notatie	Bron
	gedeeld										Belge
BE	deeltjes die niet elders worden ingedeeld		VL/VCD		3					r	Moniteur Belge
BE	benzylacetaat	140-11-4	VL/VCD	10	62						Moniteur Belge
BE	citral	5392-40-5	VL/VCD	5	32					va, Be-D	Moniteur Belge
BE	cellulose	9004-34-6	VL/VCD		10						Moniteur Belge

Notatie

Be-D

CW

i

r

TGG 15 min

TGG 8 uur

va

De vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.

ceilingwaarde is een grenswaarde die niet mag worden overschreden (ceiling value)

inhaleerbaar fractie

respirabel fractie

kortetijds waarde (grenswaarde voor kortstondige blootstelling): grenswaarde die niet mag worden overschreden en die

geldt, voor een periode van 15 minuten (behoudens anders vermeld)

tijd gewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend op basis van een referentieperi-

ode van acht uur (behoudens anders vermeld)

als dampen en aerosolen

Relevante DNEL 's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootsteldingsduur
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	DNEL	52,08 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	DNEL	6,67 mg/kg	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	0,7 mg/kg	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Aldehyde C-16	77-83-8	DNEL	2,45 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Linalool	78-70-6	DNEL	2,8 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
Linalool	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
Linalool	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Linalool	78-70-6	DNEL	5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	5,38 mg/kg	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Aldehyde C-14	104-67-6	DNEL	19 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
hexyl acetate	142-92-7	DNEL	48 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
hexyl acetate	142-92-7	DNEL	14 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Phenethyl alcohol	60-12-8	DNEL	21,2 mg/kg	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Phenethyl alcohol	60-12-8	DNEL	59,9 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	12,5 mg/kg	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	43,8 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	acuut - systemische effecten
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	6,25 mg/kg	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Benzyl acetate	140-11-4	DNEL	21,9 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
geraniol	106-24-1	DNEL	161,6 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
geraniol	106-24-1	DNEL	12,5 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
geraniol	106-24-1	DNEL	11.800 µg/cm ²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten
nerol	106-25-2	DNEL	4,4 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
nerol	106-25-2	DNEL	1,25 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Relevante DNEL's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling	Gebruikt in	Blootstellingsduur
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	4,3 mg/kg	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Allyl Caproate	123-68-2	DNEL	15 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Citral	5392-40-5	DNEL	9 mg/m ³	mens, via inademing	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Citral	5392-40-5	DNEL	1,7 mg/kg lg/dag	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - systemische effecten
Citral	5392-40-5	DNEL	140 µg/cm ²	mens, via de huid	(industriële) medewerkers	chronisch - lokale effecten

Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartmenten	Blootstellingsduur
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,026 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,003 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,3 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,392 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,039 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	PNEC	0,063 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,0084 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	8,4 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,214 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartmenten	Blootstellingsduur
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,0214 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	23,3 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,0378 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-16	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Linalool	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
Linalool	78-70-6	PNEC	2 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Linalool	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Linalool	78-70-6	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Linalool	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Linalool	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	66,7 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,0585 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	84 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	8,4 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	80 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	5,341 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartmenten	Blootstellingsduur
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	0,534 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Aldehyde C-14	104-67-6	PNEC	1,019 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
hexyl acetate	142-92-7	PNEC	0,044 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
hexyl acetate	142-92-7	PNEC	0,004 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
hexyl acetate	142-92-7	PNEC	0 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
hexyl acetate	142-92-7	PNEC	1 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
hexyl acetate	142-92-7	PNEC	0,144 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
hexyl acetate	142-92-7	PNEC	0,014 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
hexyl acetate	142-92-7	PNEC	0,026 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,215 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,0215 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	1,454 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,1454 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	0,164 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Phenethyl alcohol	60-12-8	PNEC	2,15 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,004 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,0004 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartmenten	Blootstellingsduur
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	8,55 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,114 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,04 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,0114 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Benzyl acetate	140-11-4	PNEC	0,0205 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
geraniol	106-24-1	PNEC	0,108 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
geraniol	106-24-1	PNEC	0,011 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
geraniol	106-24-1	PNEC	0,001 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
geraniol	106-24-1	PNEC	0,7 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
geraniol	106-24-1	PNEC	0,115 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
geraniol	106-24-1	PNEC	0,011 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
geraniol	106-24-1	PNEC	0,017 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
nerol	106-25-2	PNEC	0,22 mg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
nerol	106-25-2	PNEC	7,45 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
nerol	106-25-2	PNEC	0,745 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
nerol	106-25-2	PNEC	12,9 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
nerol	106-25-2	PNEC	133 µg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Relevante PNEC's van bestanddelen van het mengsel						
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Drempelwaarde	Organisme	Milieucompartmenten	Blootstellingsduur
nerol	106-25-2	PNEC	13,3 µg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
nerol	106-25-2	PNEC	22,3 µg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,117 µg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,0117 µg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	10 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	4,46 µg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,446 µg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	47,56 mg/kg	waterorganismen	water	korte termijn (eenmalig)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	0,825 µg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)
Allyl Caproate	123-68-2	PNEC	1,17 µg/l	waterorganismen	water	afgifte met tussenpozen
Citral	5392-40-5	PNEC	0,007 mg/l	waterorganismen	zoet water	korte termijn (eenmalig)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,001 mg/l	waterorganismen	zeewater	korte termijn (eenmalig)
Citral	5392-40-5	PNEC	1,6 mg/l	waterorganismen	rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP)	korte termijn (eenmalig)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,125 mg/kg	waterorganismen	zoetwatersediment	korte termijn (eenmalig)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,013 mg/kg	waterorganismen	zeewatersediment	korte termijn (eenmalig)
Citral	5392-40-5	PNEC	0,021 mg/kg	terrestrische organismen	bodem	korte termijn (eenmalig)

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Algemene ventilatie.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van de ogen/het gezicht

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Bescherming van de huid

- Bescherming van de handen

Beschermende handschoenen dragen.

- Andere beschermingsmiddelen

Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Deeltjesfilter (EN 143).

Beheersing van milieublootstelling

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand	vast
Kleur	licht bruin
Geur	fruitig

Andere veiligheidsparameters

pH-waarde	niet toepasbaar
Smelt-/vriespunt	niet bepaald
Beginkookpunt en kooktraject	133 °C bij 103 kPa
Vlampunt	94 °C
Verdampingssnelheid	niet bepaald
Ontvlambaarheid (vast, gas)	niet brandbaar
Explosiegrenzen van stofwolken	niet bepaald

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Dampspanning	10 kPa bij 143,6 °C
Dichtheid	niet bepaald
Dampdichtheid	deze informatie is niet beschikbaar
Relatieve dichtheid	er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar
Oplosbaarheid(eden)	niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt

- n-octanol/water (log KOW)	deze informatie is niet beschikbaar
Zelfontbrandingstemperatuur	niet bepaald
Viscositeit	niet relevant (vaste stof)
Ontploffingseigenschappen	geen
Oxiderende eigenschappen	geen

9.2 Overige informatie	er is geen verdere informatie
-------------------------------	-------------------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Voor incompatibele producten: zie onder "Te vermijden omstandigheden" en "Chemisch op elkaar inwerkende materialen".

10.2 Chemische stabiliteit

Zie onder "Te vermijden omstandigheden".

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.

Indicaties hoe brand en ontploffingen vermeden kunnen worden

Het product is in de geleverde vorm niet in staat een stofexplosie te veroorzaken, echter de verrijking van fijn stof leidt tot gevaar voor een stof stofexplosie.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxideringsmiddelen (oxiderend)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitte worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

Indelingsprocedure

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)

Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

Acute toxiciteitsschatting (ATE) van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Blootstellingsroute	ATE
Phenethyl alcohol	60-12-8	oraal	1.603 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	oraal	100 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	dermaal	820 mg/kg
Allyl Caproate	123-68-2	inademing: damp	3 mg/l/4h

Huidcorrosie/-irritatie

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Is niet als zwaar oogletsel veroorzakend of irriterend voor de ogen in te delen.

Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

Kankerverwekkendheid

Is niet als kankerverwekkend in te delen.

Voortplantingstoxiciteit

Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.

Gevaar bij inademing

Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel					
Naam van de stof	CAS No	Eindpunt	Waarde	Species	Blootstel- lingsduur
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1	EC50	22,53 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
Aldehyde C-16	77-83-8	EC50	95 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	24 h
Linalool	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	vis	24 h
Linalool	78-70-6	EC50	>100 mg/l	micro-organismen	30 min
Aldehyde C-14	104-67-6	EC50	3,7 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	21 d
hexyl acetate	142-92-7	EC50	1.000 mg/l	micro-organismen	30 min
Phenethyl alcohol	60-12-8	EC50	>100 mg/l	micro-organismen	3 h
Benzyl acetate	140-11-4	EC50	25 mg/l	ongewervelde aquati- sche organismen	24 h
geraniol	106-24-1	EC50	70 mg/l	micro-organismen	30 min
nerol	106-25-2	EC50	241 mg/l	micro-organismen	3 h
Citral	5392-40-5	EC50	160 mg/l	micro-organismen	30 min

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel						
Naam van de stof	CAS No	Proces	Afbraaksnel- heid	Tijd	Methode	Bron
Ethyl 2-methyl- butyrate	7452-79-1	DOC-verwijde- ring	>37 - <39 %	7 d		ECHA

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	Proces	Afbraaksnelheid	Tijd	Methode	Bron
Aldehyde C-16	77-83-8	zuurstofdepletie	11 %	5 d		ECHA
Linalool	78-70-6	zuurstofdepletie	40,9 %	5 d		ECHA
Aldehyde C-14	104-67-6	zuurstofdepletie	16 %	1 d		ECHA
hexyl acetate	142-92-7	zuurstofdepletie	85 %	28 d		ECHA
geraniol	106-24-1	DOC-verwijdering	90 – 100 %	3 d		ECHA
nerol	106-25-2	DOC-verwijdering	90 – 100 %	3 d		ECHA
nerol	106-25-2	zuurstofdepletie	90 %	28 d		ECHA
Allyl Caproate	123-68-2	zuurstofdepletie	19 %	2 d		ECHA
Citral	5392-40-5	zuurstofdepletie	>90 %	28 d		ECHA

12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Bioaccumulatie van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	BCF	Log KOW	BZV5/CZV
Ethyl 2-methylbutyrate	7452-79-1		2	
Aldehyde C-16	77-83-8		2,4 (25 °C)	
Linalool	78-70-6		2,9 (pH-waarde: 7, 20 °C)	
Aldehyde C-14	104-67-6		3,6 (25 °C)	
hexyl acetate	142-92-7		3,3 (30 °C)	
Phenethyl alcohol	60-12-8		0,8 (pH-waarde: 7, 20 °C)	
geraniol	106-24-1		2,6 (25 °C)	
nerol	106-25-2		2,76 (pH-waarde: ~6,5, 30 °C)	
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	68039-49-6		2,34	

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Bioaccumulatie van de bestanddelen in het mengsel

Naam van de stof	CAS No	BCF	Log KOW	BZV5/CZV
Allyl Caproate	123-68-2		3,191 (20 °C)	
Citral	5392-40-5	89,72	2,76 (25 °C)	

12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

12.6 Andere schadelijke effecten

Hormoonontregelend vermogen

Geen van de bestanddelen is vermeld.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

Opmerkingen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer	3175
14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN	ASTE STOFFEN, DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN BEVATTEN, N.E.G.
Technische naam (gevaarlijke bestanddelen)	Ethyl 2-methylbutyrate, hexyl acetate
14.3 Transportgevarenklasse(n)	
Klasse	4.1 (brandbare vaste stoffen)
14.4 Verpakkingsgroep	II (middelmattig gevaarlijke stof)
14.5 Milieugevaren	niet gevaarlijk voor het milieu, volgens de voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code

De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.

Informatie voor elke van de VN-reglementen

DOT

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN)

VN-nummer	3175
Juiste vervoersnaam	VASTE STOFFEN, DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN BEVATTEN, N.E.G.
- Gegevens op het vervoersdocument	UN3175, VASTE STOFFEN, DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN BEVATTEN, N.E.G., (Ethyl 2-methylbutyrate, hexyl acetate, mengsel), 4.1, II, (E)
Klasse	4.1
Classificatiecode	F1
Verpakkingsgroep	II
Gevaarsetiketten	4.1



Bijzondere bepalingen	216, 274, 601, 800(ADN)
Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)	E2
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)	1 kg
Vervoerscategorie	2
Tunnelbeperkingscode	E
Gevaarsidentificatienummer (GEVI)	40

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG)

VN-nummer	3175
Juiste vervoersnaam	VASTE STOFFEN, DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN BEVATTEN, N.E.G.
- Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration)	UN3175, VASTE STOFFEN, DIE BRANDBARE VLOEISTOFFEN BEVATTEN, N.E.G., (Ethyl 2-methylbutyrate, hexyl acetate, mengsel), 4.1, II
Klasse	4.1
Mariene verontreiniger (Marine Pollutant)	-

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Verpakkingsgroep	II
Gevaarsetiketten	4.1
	
Bijzondere bepalingen	216, 274
Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)	E2
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)	1 kg
EmS	F-A, S-I
Stuwage categorie	B
Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR)	
VN-nummer	3175
Juiste vervoersnaam	Vaste stoffen, die brandbare vloeistoffen bevatten, n.e.g.
- Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration)	UN3175, Vaste stoffen, die brandbare vloeistoffen bevatten, n.e.g., (Ethyl 2-methylbutyrate, hexyl acetate, mengsel), 4.1, II
Klasse	4.1
Verpakkingsgroep	II
Gevaarsetiketten	4.1
	
Bijzondere bepalingen	A46
Vrijgestelde hoeveelheden (EQ)	E2
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ)	5 kg

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII

Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII)

Naam van de stof	Naam volgens inventaris	CAS No	Beperking	Nr.
Benzyl acetate	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII)

Naam van de stof	Naam volgens inventaris	CAS No	Beperking	Nr.
Phenethyl alcohol	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
2-t-Butylcyclohexyl Acetate	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
hexyl acetate	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
hexyl acetate	ontvlambaar / pyrofoor		R40	40
Aldehyde C-14	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
Citral	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
Allyl Caproate	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
Linalool	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
Aldehyde C-16	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
geraniol	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
nerol	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
ethylbutyraat	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3
ethylbutyraat	ontvlambaar / pyrofoor		R40	40
Ethyl 2-methylbutyrate	dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG		R3	3

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII)

Naam van de stof	Naam volgens inventaris	CAS No	Beperking	Nr.
Ethyl 2-methylbutyrate	ontvlambaar / pyrofoor		R40	40

Legenda

- R3**
- Mogen niet worden gebruikt:
 - in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,
 - in scherts- en fopartikelen,
 - in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.
 - Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht.
 - Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een geurstof of beide, en als zij:
 - als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en
 - gevaarlijk zijn bij inademing en met R65 of H304 worden gekenmerkt.
 - Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij voldoen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 14059).
 - Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden gebracht, aan de volgende voorschriften voldoen:
 - lampoliën die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermeldingen dragen: „Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden”; en, uiterlijk op 1 december 2010, „Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;
 - aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: „Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;
 - lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 l.
 - Uiterlijk op 1 juni 2014 verzoekt de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen overeenkomstig artikel 69 van deze verordening een dossier samen te stellen met het doel aanmaakvloeistoffen voor barbecues en brandstof voor sierlampen die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, indien nodig te verbieden.
 - Natuurlijke personen of rechtspersonen die lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt, voor het eerst in de handel brengen, verstrekken de bevoegde autoriteit in de betrokken lidstaat uiterlijk op 1 december 2011 en daarna elk jaar gegevens over alternatieven voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt. De lidstaten stellen die gegevens ter beschikking van de Commissie.
- R40**
- Mogen niet als stof of in mengsels worden gebruikt in aerosolen die in de handel worden gebracht voor levering aan het grote publiek voor amusements- of decoratiedoeleinden, zoals:
 - metaalglitter (hoofdzakelijk bedoeld als decoratieartikel);
 - kunstsneeuw en -rijp (decoratieartikel);
 - „scheetkussens” (fopartikel);
 - „silly string” (schertsartikel);
 - nepdrollen (fopartikel);
 - feesttoeters (amusementsartikel);
 - vlokken en schuim (decoratieartikel);
 - imitatiespinnenwebben (fopartikel);
 - stinkbommen (schertsartikel).
 - Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van stoffen zorgen de leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van de bovenbedoelde aerosolen zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar het volgende wordt vermeld: „Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers”.
 - De punten 1 en 2 gelden echter niet voor aerosolen als bedoeld in artikel 8, lid 1 bis, van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad (2).
 - De in de punten 1 en 2 bedoelde aerosolen mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de in die punten genoemde voorschriften.

Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst

geen van de bestanddelen is vermeld

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) - Bijlage II

geen van de bestanddelen is vermeld

Verordening 166/2006/EG betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

geen van de bestanddelen is vermeld

Kaderrichtlijn water (KRW)

geen van de bestanddelen is vermeld

Nationale inventarissen

Land	Lijst	Status
AU	AICS	alle bestanddelen zijn vermeld
CA	DSL	alle bestanddelen zijn vermeld
CN	IECSC	alle bestanddelen zijn vermeld
EU	ECSI	alle bestanddelen zijn vermeld
EU	REACH Reg.	niet alle bestanddelen zijn vermeld
JP	CSCL-ENCS	niet alle bestanddelen zijn vermeld
JP	ISHA-ENCS	niet alle bestanddelen zijn vermeld
KR	KECI	alle bestanddelen zijn vermeld
MX	INSQ	niet alle bestanddelen zijn vermeld
NZ	NZIoC	alle bestanddelen zijn vermeld
PH	PICCS	alle bestanddelen zijn vermeld
TR	CICR	niet alle bestanddelen zijn vermeld
TW	TCSI	alle bestanddelen zijn vermeld
US	TSCA	alle bestanddelen zijn vermeld

Legenda

AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
CICR	Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS	List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL	Domestic Substances List (DSL)
ECSI	EG-Inventaris (EINECS, ELINCS, NLP)
IECSC	Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ	National Inventory of Chemical Substances
ISHA-ENCS	Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
KECI	Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS	Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)
REACH Reg.	REACH geregistreerde stoffen
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA	Toxic Substance Control Act

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen uit dit mengsel werden niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen

Afk.	Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
Acute Tox.	Acute toxiciteit
ADN	Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)
ADR	Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
Aquatic Acute	Acuut gevaar voor het aquatisch milieu
Aquatic Chronic	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu
ATE	Acute toxiciteitsschatting
BCF	Bioconcentratiefactor
BZV	Biologisch zuurstofvraag
CAS	Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun unieke nummer, het CAS registratienummer)
catalogus nr.	Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatiecode
CLP	Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels
CW	Ceilingwaarde (plafondwaarde)
CZV	Chemische ZuurstofVraag
DGR	Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR
DNEL	Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)
DOT	Ministerie van Transport (VS)
EC50	Effectieve concentratie 50 %. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die 50 % verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdsinterval
EC No	Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal voor stoffen (Europese Unie)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Afk.	Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen
EmS	Emergency Schedule (rampenplan)
Eye Dam.	Veroorzaakt ernstig oogletsel
Eye Irrit.	Irriterend voor ogen
Flam. Liq.	Ontvlambare vloeistof
GHS	"Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de Verenigde Naties
IATA	International Air Transport Association
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)
IMDG	Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)
LC50	Letale concentratie 50 %: is de concentratie waarde in lucht van het materiaal waarbij 50 % van de testobjecten sterft gedurende een bepaalde tijdsinterval
log KOW	n-Octanol/water
MARPOL	Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (afk. van mariene verontreiniger)
Moniteur Belge	Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk
NLP	No-Longer Polymer (niet langer polymeer)
PBT	Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch
PNEC	Voorspelde concentratie zonder effect
ppm	Deeltjes per miljoen
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor)
Skin Corr.	Huidcorrosief
Skin Irrit.	Huidirriterend
Skin Sens.	Sensibilisatie van de huid
SVHC	Zeer zorgwekkende stof
TGG 15 min	Kortetijds waarde
TGG 8 uur	Tijd gewogen gemiddelde
zPzB	Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

California Scents Car Scents Concord Cranberry

Versienummer: GHS 1.0

Datum van samenstelling: 17.09.2020

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU.

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

Indelingsprocedure

Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.

Gezondheidsgevaaren, Milieugevaaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in hoofdstuk 2 en 3 vermeld)

Code	Tekst
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H301	Giftig bij inslikken.
H302	Schadelijk bij inslikken.
H311	Giftig bij contact met de huid.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H331	Giftig bij inademing.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.