



# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Handelsnaam               | <b>California Scents Car Scents Shasta Strawberry</b>                      |
| Registratienummer (REACH) | niet relevant (mengsel)                                                    |
| Andere naam/namen         | California Scents Shasta Strawberry Car Scents, CS CarScnts Shasta Strwbry |

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Relevant geïdentificeerde gebruiken | Algemeen gebruik |
|-------------------------------------|------------------|

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Energizer Manufacturing, Inc.  
25225 Detroit Rd.  
Westlake OH 44145  
Verenigde Staten

Telefoon: 800-383-7323; 314-985-2000 (USA / CANADA)  
Website: <http://data.energizer.com>

Energizer Trading Ltd.  
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG, UK

Telephone: +44(0)8000353376  
e-mail: [ConsumerServiceEU@energizer.com](mailto:ConsumerServiceEU@energizer.com)

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

|                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatiedienst voor noodgevallen | 1-314-985-1511 Int'l: 1-800-526-4727<br>Dit nummer is alleen beschikbaar tijdens de volgende kantooruren: Ma-Vr 09:00 tot 17:00 uur |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Antigifcentrum          |               |                                                            |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Naam                    | Postcode/stad | Telefoon                                                   |
| (DE) VergiftungsZentrum |               | Belgien Tel: 070 245 245; Luxembour Tel: (+352) 8002-5500  |
| (FR) Centre Antipoisons |               | Belgique Tel: 070 245 245; Luxembour Tel: (+352) 8002-5500 |
| (NL) Antigifcentrum     |               | België Tel: 070 245 245; Luxembour Tel: (+352) 8002-5500   |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

| Rubriek | Gevarenklasse                              | Categorie | Gevarenklasse en categorie | Gevarenaanduiding |
|---------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| 3.4S    | sensibilisatie van de huid                 | 1         | Skin Sens. 1               | H317              |
| 4.1C    | chronisch gevaar voor het aquatisch milieu | 2         | Aquatic Chronic 2          | H411              |

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Lekkage en bluswater kunnen tot verontreiniging van waterwegen leiden.

#### 2.2 Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signaalwoord           waarschuwing

- Pictogrammen

GHS07, GHS09



- Gevarenaanduidingen

H317                   Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H411                   Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- Veiligheidsaanbevelingen

P101                   Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102                   Buiten het bereik van kinderen houden.

P302+P352           BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.

P333+P313           Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P501                   Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

- Aanvullende gevareninformatie

EUH066               Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

##### 2.2.1.7- Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering

Aldehyde C-16, Hexyl cinnamaldehyde, Methyl non-2-ynoate, Lemon Oil

Etikettering van pakketten met een totale inhoud van ten hoogste 125 ml

- Signaalwoord   waarschuwing

- Gevarenpictogram(men)

Waarschuwing.   GHS07, GHS09



## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

- **Gevarenaanduidingen**  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- **Veiligheidsaanbevelingen**  
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.  
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.  
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
- **Aanvullende gevareninformatie**  
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
- **Bevat** Aldehyde C-16, Hexyl cinnamaldehyde, Methyl non-2-ynoate, Lemon Oil

### 2.3 Andere gevaren

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen stoffen die na beoordeling als een PBT- of zPzB-stof worden beschouwd.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel)

### 3.2 Mengsels

Beschrijving van het mengsel

| Naam van de stof | Identificatie                                                                                   | Gew.-%    | Indeling overeenkomstig GHS                      | Pictogrammen                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehyde C-16    | CAS No<br>77-83-8<br><br>EC No<br>201-061-8<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119967770-28-<br>xxxx  | 25 – < 50 | Skin Sens. 1B / H317<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |  |
| Aldehyde C-14    | CAS No<br>104-67-6<br><br>EC No<br>203-225-4<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119959333-34-<br>xxxx | 5 – < 10  | Aquatic Chronic 3 / H412                         |                                                                                       |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

| Naam van de stof          | Identificatie                                                                                                               | Gew.-%  | Indeling overeenkomstig GHS                                                                       | Pictogrammen                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hexyl cinnamaldehyde      | CAS No<br>101-86-0<br>165184-98-5<br><br>EC No<br>202-983-3<br>639-566-4<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119533092-50-<br>xxxx | 1 – < 5 | Acute Tox. 4 / H332<br>Skin Sens. 1B / H317<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 2 / H411 |    |
| ethylbutyraat             | CAS No<br>105-54-4<br><br>EC No<br>203-306-4                                                                                | 1 – < 5 | Flam. Liq. 3 / H226                                                                               |    |
| ethylacetaat              | CAS No<br>141-78-6<br><br>EC No<br>205-500-4<br><br>Catalogus nr.<br>607-022-00-5                                           | 1 – < 5 | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336                                    |  |
| 3-methylbutyl isovalerate | CAS No<br>659-70-1<br><br>EC No<br>211-536-1<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2120105228-66-<br>xxxx                             | 1 – < 5 | Aquatic Chronic 2 / H411                                                                          |  |
| Methyl Ionone             | CAS No<br>127-42-4<br><br>EC No<br>204-842-1                                                                                | 1 – < 5 | Aquatic Chronic 2 / H411                                                                          |  |
| Pentyl butyrate           | CAS No<br>540-18-1<br><br>EC No<br>208-739-2                                                                                | 1 – < 5 | Flam. Liq. 3 / H226                                                                               |  |
| Methyl non-2-ynoate       | CAS No<br>111-80-8<br><br>EC No<br>203-909-2                                                                                | < 1     | Acute Tox. 4 / H302<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>Skin Sens. 1 / H317                                 |  |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

| Naam van de stof | Identificatie                                 | Gew.-% | Indeling overeenkomstig GHS                                                                                                                    | Pictogrammen                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lemon Oil        | CAS No<br>8008-56-8<br><br>EC No<br>616-925-3 | < 1    | Flam. Liq. 3 / H226<br>Skin Irrit. 2 / H315<br>Skin Sens. 1 / H317<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Acute 1 / H400<br>Aquatic Chronic 1 / H410 |  |

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst.

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

##### Algemene opmerkingen

Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter. Verplaats slachtoffer uit de gevarezone. Houd het slachtoffer warm, rustig en bedekt. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen. Niets via de mond toedienen.

##### Bij inademing

Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen. Voor verse lucht zorgen.

##### Bij huidcontact

Met veel water en zeep wassen.

##### Bij oogcontact

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Minstens 10 minuten met schoon, vloeiend water spoelen terwijl de oogleden worden opgehouden.

##### Bij inslikken

Mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). GEEN braken opwekken.

#### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu zijn geen symptomen en effecten bekend.

#### 4.3 Vermelding van de onmiddellijke vereiste medische verzorging en speciale behandeling

geen

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1 Blusmiddelen

##### Geschikte blusmiddelen

Sproeiwater, BC-poeder, Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

##### Ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten

Koolstofmonoxide (CO), Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen. Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Gecontamineerd bluswater apart verzamelen. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen.

Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanaal, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt. Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen. Laat de verantwoordelijke autoriteit waarschuwen als de stof in het water of in het riool terecht is gekomen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanaal

Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Afvegen met absorberend materiaal (bv lap, vlies). Gelekte/gemorste stof opruimen: zaagsel, kiezelgoer (diatomiet), zand, universeel bindmiddel

Passende insluitingsmethoden

Gebruik van absorberende materialen.

Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte behouders voor verwijdering brengen. De getroffen zone ventileren.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5. Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8. Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10. Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### RUBRIEK 7: Hantering en opslag

#### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Aanbevelingen

- Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

Na gebruik handen wassen. Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt. Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten. Eten en drinken niet samen met chemische stoffen opbergen. Voor chemische stoffen geen verpakkingen gebruiken die voor levensmiddelen zijn bedoeld. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

#### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Compatibele verpakkingen

Alleen toegelaten verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.

#### 7.3 Specifiek eindgebruik

Voor een algemeen overzicht zie rubriek 16.

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### 8.1 Controleparameters

| Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) |           |           |               |                 |                                |                  |                                 |          |                         |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|
| Land                                                                                      | Stofnaam  | CAS No    | Identificatie | TGG 8 uur [ppm] | TGG 8 uur [mg/m <sup>3</sup> ] | TGG 15 min [ppm] | TGG 15 min [mg/m <sup>3</sup> ] | CW [ppm] | CW [mg/m <sup>3</sup> ] | No-tatie | Bron           |
| BE                                                                                        | cellulose | 9004-34-6 | VL/VCD        |                 | 10                             |                  |                                 |          |                         |          | Moniteur Belge |

Notatie

CW ceilingwaarde is een grenswaarde die niet mag worden overschreden (ceiling value)

TGG 15 min kortetijdschaarde (grenswaarde voor kortstondige blootstelling): grenswaarde die niet mag worden overschreden en die geldt, voor een periode van 15 minuten (behoudens anders vermeld)

TGG 8 uur tijd gewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend op basis van een referentieperiode van acht uur (behoudens anders vermeld)

#### Relevante DNEL 's van bestanddelen van het mengsel

| Naam van de stof | CAS No  | Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in       | Blootstellingsduur |
|------------------|---------|----------|---------------|------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Aldehyde C-16    | 77-83-8 | DNEL     | 0,7 mg/kg     | mens, via de huid                                    | (industriële) me- | chronisch - syste- |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### Relevante DNEL 's van bestanddelen van het mengsel

| Naam van de stof     | CAS No                  | Eindpunt | Drempelwaarde           | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in               | Blootstellingsduur               |
|----------------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|                      |                         |          |                         |                                                      | dewerkers                 | miscie effecten                  |
| Aldehyde C-16        | 77-83-8                 | DNEL     | 2,45 mg/m <sup>3</sup>  | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| Aldehyde C-14        | 104-67-6                | DNEL     | 5,38 mg/kg              | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| Aldehyde C-14        | 104-67-6                | DNEL     | 19 mg/m <sup>3</sup>    | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| Hexyl cinnamaldehyde | 101-86-0<br>165184-98-5 | DNEL     | 0,078 mg/m <sup>3</sup> | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| Hexyl cinnamaldehyde | 101-86-0<br>165184-98-5 | DNEL     | 6,28 mg/m <sup>3</sup>  | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | acuut - lokale effecten          |
| Hexyl cinnamaldehyde | 101-86-0<br>165184-98-5 | DNEL     | 18,2 mg/kg lg/dag       | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| Hexyl cinnamaldehyde | 101-86-0<br>165184-98-5 | DNEL     | 525 µg/cm <sup>2</sup>  | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten      |
| Hexyl cinnamaldehyde | 101-86-0<br>165184-98-5 | DNEL     | 525 µg/cm <sup>2</sup>  | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers | acuut - lokale effecten          |

### Relevante PNEC 's van bestanddelen van het mengsel

| Naam van de stof | CAS No  | Eindpunt | Drempelwaarde | Organisme       | Milieucompartmenten                    | Blootstellingsduur       |
|------------------|---------|----------|---------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Aldehyde C-16    | 77-83-8 | PNEC     | 0,0084 mg/l   | waterorganismen | zoet water                             | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-16    | 77-83-8 | PNEC     | 8,4 µg/l      | waterorganismen | zeewater                               | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-16    | 77-83-8 | PNEC     | 10 mg/l       | waterorganismen | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-16    | 77-83-8 | PNEC     | 0,214 mg/kg   | waterorganismen | zoetwatersediment                      | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-16    | 77-83-8 | PNEC     | 0,0214 mg/kg  | waterorganismen | zeewatersediment                       | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-16    | 77-83-8 | PNEC     | 23,3 mg/kg    | waterorganismen | water                                  | korte termijn (eenmalig) |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### Relevante PNEC 's van bestanddelen van het mengsel

| Naam van de stof          | CAS No                  | Eindpunt | Drempelwaarde | Organisme                | Milieucompartimenten                   | Blootstelduur            |
|---------------------------|-------------------------|----------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Aldehyde C-16             | 77-83-8                 | PNEC     | 0,0378 mg/kg  | terrestrische organismen | bodem                                  | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-16             | 77-83-8                 | PNEC     | 0,084 mg/l    | waterorganismen          | water                                  | afgifte met tussenpozen  |
| Aldehyde C-14             | 104-67-6                | PNEC     | 66,7 mg/kg    | waterorganismen          | water                                  | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-14             | 104-67-6                | PNEC     | 0,0585 mg/l   | waterorganismen          | water                                  | afgifte met tussenpozen  |
| Aldehyde C-14             | 104-67-6                | PNEC     | 84 µg/l       | waterorganismen          | zoet water                             | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-14             | 104-67-6                | PNEC     | 8,4 µg/l      | waterorganismen          | zeewater                               | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-14             | 104-67-6                | PNEC     | 80 mg/l       | waterorganismen          | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-14             | 104-67-6                | PNEC     | 5,341 mg/kg   | waterorganismen          | zoetwatersediment                      | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-14             | 104-67-6                | PNEC     | 0,534 mg/kg   | waterorganismen          | zeewatersediment                       | korte termijn (eenmalig) |
| Aldehyde C-14             | 104-67-6                | PNEC     | 1,019 mg/kg   | terrestrische organismen | bodem                                  | korte termijn (eenmalig) |
| Hexyl cinnamaldehyde      | 101-86-0<br>165184-98-5 | PNEC     | 0,001 mg/l    | waterorganismen          | zoet water                             | korte termijn (eenmalig) |
| Hexyl cinnamaldehyde      | 101-86-0<br>165184-98-5 | PNEC     | 0 mg/l        | waterorganismen          | zeewater                               | korte termijn (eenmalig) |
| Hexyl cinnamaldehyde      | 101-86-0<br>165184-98-5 | PNEC     | 10 mg/l       | waterorganismen          | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) | korte termijn (eenmalig) |
| Hexyl cinnamaldehyde      | 101-86-0<br>165184-98-5 | PNEC     | 3,2 mg/kg     | waterorganismen          | zoetwatersediment                      | korte termijn (eenmalig) |
| Hexyl cinnamaldehyde      | 101-86-0<br>165184-98-5 | PNEC     | 0,064 mg/kg   | waterorganismen          | zeewatersediment                       | korte termijn (eenmalig) |
| Hexyl cinnamaldehyde      | 101-86-0<br>165184-98-5 | PNEC     | 0,398 mg/kg   | terrestrische organismen | bodem                                  | korte termijn (eenmalig) |
| 3-methylbutyl isovalerate | 659-70-1                | PNEC     | 0,005 mg/l    | waterorganismen          | zoet water                             | korte termijn (eenmalig) |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

| Relevante PNEC 's van bestanddelen van het mengsel |          |          |               |                 |                     |                          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|---------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| Naam van de stof                                   | CAS No   | Eindpunt | Drempelwaarde | Organisme       | Milieucompartmenten | Blootstellingsduur       |
| 3-methylbutyl isovalerate                          | 659-70-1 | PNEC     | 0,001 mg/l    | waterorganismen | zeewater            | korte termijn (eenmalig) |
| 3-methylbutyl isovalerate                          | 659-70-1 | PNEC     | 0,055 mg/l    | waterorganismen | water               | afgifte met tussenpozen  |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Algemene ventilatie.

Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

Bescherming van de ogen/het gezicht

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Bescherming van de huid

- Bescherming van de handen

Draag geschikte handschoenen. Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën. Voor gebruik lekdichtheid/ondoordringbaarheid bepalen. Bij hergebruik van de handschoenen, voor het uittrekken reinigen en daarna goed laten luchten. Er wordt aangeraden om in geval van speciale applicaties de chemische bestendigheid van de boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier van de handschoenen na te gaan.

- Andere beschermingsmiddelen

Rustperioden voor regeneratie van de huid inlassen. Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen. Na gebruik handen grondig wassen.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Beheersing van milieublootstelling

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Fysische toestand | vloeibaar  |
| Kleur             | diverse    |
| Geur              | kenmerkend |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### Andere veiligheidsparameters

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| pH-waarde                    | niet bepaald                                          |
| Smelt-/vriespunt             | niet bepaald                                          |
| Beginkookpunt en kooktraject | 180,6 °C bij 1.013 hPa                                |
| Vlampunt                     | niet bepaald                                          |
| Verdampingssnelheid          | niet bepaald                                          |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)  | niet relevant, (vloeistof)                            |
| Explosiegrenswaarden         | niet bepaald                                          |
| Dampspanning                 | 1,3 hPa bij 20 °C                                     |
| Dichtheid                    | niet bepaald                                          |
| Dampdichtheid                | deze informatie is niet beschikbaar                   |
| Relatieve dichtheid          | er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar |
| Oplosbaarheid(ed)            | niet bepaald                                          |

### Verdelingscoëfficiënt

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| - n-octanol/water (log KOW) | deze informatie is niet beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur | >350 °C                             |
| Viscositeit                 | niet bepaald                        |
| Ontploffingseigenschappen   | geen                                |
| Oxiderende eigenschappen    | geen                                |

### 9.2 Overige informatie

|                                      |                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatuurklasse (EU, volgens ATEX) | T2 (maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van de apparatuur: 300 °C) |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1 Reactiviteit

Voor incompatibele producten: zie onder "Te vermijden omstandigheden" en "Chemisch op elkaar inwerkende materialen".

#### 10.2 Chemische stabiliteit

Zie onder "Te vermijden omstandigheden".

#### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

#### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden.

#### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxideringsmiddelen (oxiderend)

#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitte worden geproduceerd, zijn niet bekend. Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1 Informatie over toxicologische effecten

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

##### Indelingsprocedure

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

##### Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)

##### Acute toxiciteit

Is niet als acuut toxisch in te delen.

GHS van de Verenigde Naties, bijlage 4: Kan schadelijk zijn bij contact met de huid.

Acute toxiciteitsschatting (ATE) van de bestanddelen in het mengsel

| Naam van de stof     | CAS No                  | Blootstellingsroute   | ATE          |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Hexyl cinnamaldehyde | 101-86-0<br>165184-98-5 | inademing: damp       | 11 mg/l/4h   |
| Hexyl cinnamaldehyde | 101-86-0<br>165184-98-5 | inademing: stof/nevel | 2,12 mg/l/4h |
| Methyl non-2-ynoate  | 111-80-8                | oraal                 | 500 mg/kg    |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### Huidcorrosie/-irritatie

Is niet als bijtend/irriterend voor de huid in te delen.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Is niet als zwaar oogletsel veroorzakend of irriterend voor de ogen in te delen.

### Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

### Mutageniteit in geslachtscellen

Is niet als mutageen in geslachtscellen (mutageen) in te delen.

### Kankerverwekkendheid

Is niet als kankerverwekkend in te delen.

### Voortplantingstoxiciteit

Is niet als giftige stof voor de voortplanting in te delen.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (eenmalige blootstelling) in te delen.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Is niet als toxisch voor specifieke doelorganen (herhaalde blootstelling) in te delen.

### Gevaar bij inademing

Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

### Overige informatie

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1 Toxiciteit

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

(Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen van het mengsel

| Naam van de stof     | CAS No                  | Eindpunt | Waarde    | Species                                 | Blootstel-<br>lingsduur |
|----------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Aldehyde C-16        | 77-83-8                 | EC50     | 95 mg/l   | ongewervelde aquati-<br>sche organismen | 24 h                    |
| Aldehyde C-14        | 104-67-6                | EC50     | 3,7 mg/l  | ongewervelde aquati-<br>sche organismen | 21 d                    |
| Hexyl cinnamaldehyde | 101-86-0<br>165184-98-5 | EC50     | >157 µg/l | ongewervelde aquati-<br>sche organismen | 21 d                    |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

| Afbreekbaarheid van de bestanddelen in het mengsel |                         |                  |                 |      |         |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------|---------|------|
| Naam van de stof                                   | CAS No                  | Proces           | Afbraaksnelheid | Tijd | Methode | Bron |
| Aldehyde C-16                                      | 77-83-8                 | zuurstofdepletie | 11 %            | 5 d  |         | ECHA |
| Aldehyde C-14                                      | 104-67-6                | zuurstofdepletie | 16 %            | 1 d  |         | ECHA |
| Hexyl cinnamaldehyde                               | 101-86-0<br>165184-98-5 | zuurstofdepletie | 97 %            | 28 d |         | ECHA |
| 3-methylbutyl isovalerate                          | 659-70-1                | zuurstofdepletie | 70 %            | 28 d |         | ECHA |

### 12.3 Bioaccumulatie

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

| Bioaccumulatie van de bestanddelen in het mengsel |                         |     |             |          |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|----------|
| Naam van de stof                                  | CAS No                  | BCF | Log KOW     | BZV5/CZV |
| Aldehyde C-16                                     | 77-83-8                 |     | 2,4 (25 °C) |          |
| Aldehyde C-14                                     | 104-67-6                |     | 3,6 (25 °C) |          |
| Hexyl cinnamaldehyde                              | 101-86-0<br>165184-98-5 |     | 5,3 (24 °C) |          |
| 3-methylbutyl isovalerate                         | 659-70-1                |     | 3,8 (35 °C) |          |

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Er zijn geen gegevens beschikbaar.

### 12.6 Andere schadelijke effecten

Hormoonontregelend vermogen

Geen van de bestanddelen is vermeld.

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afval niet in de gootsteen werpen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

Het is gevaarlijke afval; alleen goedgekeurde verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt. Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd. Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

#### Opmerkingen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen. Afval wordt gescheiden in de categorieën die afzonderlijk kunnen worden behandeld door de lokale of nationale afvalbeheerdiensten.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- |                                                                                           |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1 VN-nummer</b>                                                                     | 1993                                          |
| <b>14.2 Juiste vervoersnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>              | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.                   |
| Technische naam (gevaarlijke bestanddelen)                                                | ethylbutyraat, ethylisovaleraat               |
| <b>14.3 Transportgevarenklasse(n)</b>                                                     |                                               |
| Klasse                                                                                    | 3 (brandbare vloeistoffen) (milieugevaarlijk) |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                                              | III (minder gevaarlijke stof)                 |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                                                 | gevaar voor het aquatisch milieu              |
| Milieugevaarlijke stoffen (aquatische milieu)                                             | Aldehyde C-16                                 |
| <b>14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>                                       |                                               |
| Aan de bepalingen voor gevaarlijke goederen (ADR) moet ook in het bedrijf worden voldaan. |                                               |
| <b>14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code</b>           |                                               |
| De lading is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.                                  |                                               |

#### Informatie voor elke van de VN-reglementen

DOT

#### **Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN)**

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| VN-nummer           | 1993                        |
| Juiste vervoersnaam | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### - Gegevens op het vervoersdocument

Klasse 3  
Classificatiecode F1  
Verpakkingsgroep III  
Gevaarsetiketten 3, vis en boom



Milieugevaren ja (gevaar voor het aquatisch milieu)  
Bijzondere bepalingen 274, 601  
Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) E1  
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) 5 L  
Vervoerscategorie 3  
Tunnelbeperkingscode D/E  
Gevaarsidentificatienummer (GEVI) 30

### Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG)

VN-nummer 1993  
Juiste vervoersnaam BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.  
- Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration) UN1993, BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G., (bevat: ethylbutyraat, ethylisovaleraat, Aldehyde C-16), 3, III, >23°C c.c., MARIENE VERONTREINIGER

Klasse 3  
Mariene verontreiniger (Marine Pollutant) ja (gevaar voor het aquatisch milieu)  
Verpakkingsgroep III  
Gevaarsetiketten 3, vis en boom



Bijzondere bepalingen 223, 274, 955  
Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) E1  
Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) 5 L  
EmS F-E, S-E  
Stuwage categorie A

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR)

|                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VN-nummer                                                  | 1993                                                                                  |
| Juiste vervoersnaam                                        | Brandbare vloeistof, n.e.g.                                                           |
| - Gegevens op het vervoersdocument (shipper's declaration) | UN1993, Brandbare vloeistof, n.e.g., (bevat: ethylbutyraat, ethylisovaleraat), 3, III |
| Klasse                                                     | 3                                                                                     |
| Milieugevaren                                              | ja (gevaar voor het aquatisch milieu)                                                 |
| Verpakkingsgroep                                           | III                                                                                   |
| Gevaarsetiketten                                           | 3                                                                                     |



|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Bijzondere bepalingen          | A3   |
| Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) | E1   |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 10 L |

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

##### Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII

| Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII) |                                                                                    |        |           |     |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
| Naam van de stof                                          | Naam volgens inventaris                                                            | CAS No | Beperking | Nr. |
| California Scents Car Scents Shasta Strawberry            | dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG |        | R3        | 3   |
| ethylbutyraat                                             | ontvlambaar / pyrofoor                                                             |        | R40       | 40  |
| Pentyl butyrate                                           | ontvlambaar / pyrofoor                                                             |        | R40       | 40  |
| Lemon Oil                                                 | ontvlambaar / pyrofoor                                                             |        | R40       | 40  |

#### Legenda

R3

1. Mogen niet worden gebruikt:  
- in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,  
- in scherts- en fopartikelen,  
- in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.
2. Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht.
3. Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een geurstof of beide, en als zij:

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### Legenda

- als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en
- gevaarlijk zijn bij inademing en met R65 of H304 worden gekenmerkt.
- 4. Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij voldoen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 14059).
- 5. Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden gebracht, aan de volgende voorschriften voldoen:
  - a) lampoliën die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermeldingen dragen: „Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden”; en, uiterlijk op 1 december 2010, „Een klein slokje lampolie - of nog maar zuigen aan de pit van lampen - kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;
  - b) aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: „Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;
  - c) lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 l.
- 6. Uiterlijk op 1 juni 2014 verzoekt de Commissie het Europees Agentschap voor chemische stoffen overeenkomstig artikel 69 van deze verordening een dossier samen te stellen met het doel aanmaakvloeistoffen voor barbecues en brandstof voor sierlampen die met R65 of H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, indien nodig te verbieden.
- 7. Natuurlijke personen of rechtspersonen die lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt, voor het eerst in de handel brengen, verstrekken de bevoegde autoriteit in de betrokken lidstaat uiterlijk op 1 december 2011 en daarna elk jaar gegevens over alternatieven voor lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met R65 of H304 worden gekenmerkt. De lidstaten stellen die gegevens ter beschikking van de Commissie.
- R40 1. Mogen niet als stof of in mengsels worden gebruikt in aerosolen die in de handel worden gebracht voor levering aan het grote publiek voor amusements- of decoratiedoeleinden, zoals:
  - metaalglitter (hoofdzakelijk bedoeld als decoratieartikel);
  - kunstsneeuw en -rijp (decoratieartikel);
  - „scheetkussens” (fopartikel);
  - „silly string” (schertsartikel);
  - nepdrollen (fopartikel);
  - feesttoeters (amusementsartikel);
  - vlokken en schuim (decoratieartikel);
  - imitatiespinnenwebben (fopartikel);
  - stinkbommen (schertsartikel).
- 2. Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van stoffen zorgen de leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van de bovenbedoelde aerosolen zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar het volgende wordt vermeld:  
„Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers”.
- 3. De punten 1 en 2 gelden echter niet voor aerosolen als bedoeld in artikel 8, lid 1 bis, van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad (2).
- 4. De in de punten 1 en 2 bedoelde aerosolen mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de in die punten genoemde voorschriften.

### Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst

geen van de bestanddelen is vermeld

### Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS) - Bijlage II

geen van de bestanddelen is vermeld

### Verordening 166/2006/EG betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR)

geen van de bestanddelen is vermeld

### Kaderrichtlijn water (KRW)

geen van de bestanddelen is vermeld

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### Nationale inventarissen

| Land | Lijst      | Status                              |
|------|------------|-------------------------------------|
| AU   | AICS       | alle bestanddelen zijn vermeld      |
| CA   | DSL        | alle bestanddelen zijn vermeld      |
| CN   | IECSC      | alle bestanddelen zijn vermeld      |
| EU   | ECSI       | niet alle bestanddelen zijn vermeld |
| EU   | REACH Reg. | niet alle bestanddelen zijn vermeld |
| JP   | CSCL-ENCS  | niet alle bestanddelen zijn vermeld |
| JP   | ISHA-ENCS  | niet alle bestanddelen zijn vermeld |
| KR   | KECI       | alle bestanddelen zijn vermeld      |
| MX   | INSQ       | niet alle bestanddelen zijn vermeld |
| NZ   | NZIoC      | alle bestanddelen zijn vermeld      |
| PH   | PICCS      | alle bestanddelen zijn vermeld      |
| TR   | CICR       | niet alle bestanddelen zijn vermeld |
| TW   | TCSI       | alle bestanddelen zijn vermeld      |
| US   | TSCA       | alle bestanddelen zijn vermeld      |

#### Legenda

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AICS       | Australian Inventory of Chemical Substances                             |
| CICR       | Chemical Inventory and Control Regulation                               |
| CSCL-ENCS  | List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)                |
| DSL        | Domestic Substances List (DSL)                                          |
| ECSI       | EG-Inventaris (EINECS, ELINCS, NLP)                                     |
| IECSC      | Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China |
| INSQ       | National Inventory of Chemical Substances                               |
| ISHA-ENCS  | Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)           |
| KECI       | Korea Existing Chemicals Inventory                                      |
| NZIoC      | New Zealand Inventory of Chemicals                                      |
| PICCS      | Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)       |
| REACH Reg. | REACH geregistreerde stoffen                                            |
| TCSI       | Taiwan Chemical Substance Inventory                                     |
| TSCA       | Toxic Substance Control Act                                             |

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordelingen voor stoffen uit dit mengsel werden niet uitgevoerd.

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Vermelding van wijzigingen (herzien veiligheidsinformatieblad)

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                      | Veiligheidsrelevante |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP):<br>verandering in de lijst (tabel)                                                       | ja                   |
| 2.1     | De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten:<br>Product is brandbaar en kan tot ontsteking gebracht worden door potentiële ontstekingsbronnen. Lekkage en bluswater kunnen tot verontreiniging van waterwegen leiden.                                                                                                                                                                                                                                | De belangrijkste nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten:<br>Lekkage en bluswater kunnen tot verontreiniging van waterwegen leiden. | ja                   |
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Pictogrammen:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                                     | ja                   |
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Gevarenaanduidingen:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                              | ja                   |
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Veiligheidsaanbevelingen:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                         | ja                   |
| 2.2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Aanvullende gevareninformatie:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                    | ja                   |
| 2.2.1.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Gevarenpictogram(men):<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                            | ja                   |
| 2.2.1.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Veiligheidsaanbevelingen:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                         | ja                   |
| 2.2.1.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Aanvullende gevareninformatie:<br>verandering in de lijst (tabel)                                                                                    | ja                   |
| 5.2     | Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:<br>Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-<br>luchtmengsels mogelijk. Dampen van oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden. | Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt                                                                                    | ja                   |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                            | Veiligheidsrelevante |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.1     | - Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming:<br>Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Voorkoming van ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Door explosiegevaar, voorkom het vrijkomen van dampen in kelders, schachten en putten. Opslag - en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische/ventilatie-/ verlichtings-/ apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. | - Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming:<br>Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. | ja                   |
| 7.1     | Specifieke opmerkingen/gegevens:<br>Op plaatsen waar geen ventilatie mogelijk is zoals onbeluchte ondergrondse plaatsen bijv. putten, kanalen en schachten is met de aanwezigheid van brandbare stoffen rekening te houden. Dampen zijn zwaarder dan lucht, verspreiden zich via de grond en vormen samen met lucht een explosief mengsel. Dampen kunnen samen met lucht een explosief mengsel vormen.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | ja                   |
| 7.2     | Het beheer van de bijbehorende risico's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | ja                   |
| 7.2     | - Explosieve atmosferen:<br>Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren. Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Koel bewaren. Tegen zonlicht beschermen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | ja                   |
| 7.2     | - Ontvlammingsgevaar:<br>Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Tegen zonlicht beschermen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | ja                   |
| 7.2     | - Ventilatievereisten:<br>Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie. Opslag - en opvangreservoir aarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | ja                   |
| 10.1    | Reactiviteit:<br>Voor incompatibele producten: zie onder "Te vermijden omstandigheden" en "Chemisch op elkaar inwerkende materialen". Het mengsel bevat (een) reactieve stof(fen). Gevaar van ontsteking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reactiviteit:<br>Voor incompatibele producten: zie onder "Te vermijden omstandigheden" en "Chemisch op elkaar inwerkende materialen".                                        | ja                   |
| 10.1    | Bij verhitting:<br>Gevaar van ontsteking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | ja                   |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

| Rubriek | Eerdere vermelding (tekst/waarde)                                                                                                                                                                                                                                    | Actuele vermelding (tekst/waarde)                                                                      | Veiligheidsrelevante |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 10.4    | Te vermijden omstandigheden:<br>Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.                                                                                                                         | Te vermijden omstandigheden:<br>Er zijn geen specifieke voorwaarden bekend die moeten worden vermeden. | ja                   |
| 10.4    | Indicaties hoe brand en ontploffingen vermeden kunnen worden:<br>Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. |                                                                                                        | ja                   |
| 11.1    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Overige informatie:<br>Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.        | ja                   |
| 12.1    | Toxiciteit:<br>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                                                                                                                                                                            | Toxiciteit:<br>Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                   | ja                   |
| 13.1    | Informatie betreffende afvalverwerking:<br>Terugwinning/regeneratie van oplosmiddelen.                                                                                                                                                                               |                                                                                                        | ja                   |
| 15.1    |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gevaarlijke stoffen met beperkingen (REACH, Bijlage XVII):<br>verandering in de lijst (tabel)          | ja                   |

### Afkortingen en acroniemen

| Afk.            | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.      | Acute toxiciteit                                                                                                                                                                                                                   |
| ADN             | Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren) |
| ADR             | Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)                                     |
| Aquatic Acute   | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu                                                                                                                                                                                             |
| Aquatic Chronic | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu                                                                                                                                                                                         |
| Asp. Tox.       | Aspiratiegevaar                                                                                                                                                                                                                    |
| ATE             | Acute toxiciteitsschatting                                                                                                                                                                                                         |
| BCF             | Bioconcentratiefactor                                                                                                                                                                                                              |
| BZV             | Biologisch zuurstofvraag                                                                                                                                                                                                           |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

| Afk.           | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                                                                                                                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS            | Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun unieke nummer, het CAS registratienummer)                                                                                                      |
| catalogus nr.  | Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatiecode                                                                                                 |
| CLP            | Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels                                                              |
| CW             | Ceilingwaarde (plafondwaarde)                                                                                                                                                                                     |
| CZV            | Chemische ZuurstofVraag                                                                                                                                                                                           |
| DGR            | Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR                                                                                                                |
| DNEL           | Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)                                                                                                                                                           |
| DOT            | Ministerie van Transport (VS)                                                                                                                                                                                     |
| EC50           | Effectieve concentratie 50 %. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die 50 % verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdsinterval         |
| EC No          | Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal voor stoffen (Europese Unie)                                                                        |
| EINECS         | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)                                                                                        |
| ELINCS         | European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)                                                                                                               |
| EmS            | Emergency Schedule (rampenplan)                                                                                                                                                                                   |
| Eye Dam.       | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                                                                                                                                                                     |
| Eye Irrit.     | Irriterend voor ogen                                                                                                                                                                                              |
| Flam. Liq.     | Ontvlambare vloeistof                                                                                                                                                                                             |
| GHS            | "Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de Verenigde Naties                                                                                   |
| IATA           | International Air Transport Association                                                                                                                                                                           |
| IATA/DGR       | Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)                                                                                                                                                       |
| ICAO           | International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)                                                                                                                      |
| IMDG           | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)                                                                                                                                 |
| log KOW        | n-Octanol/water                                                                                                                                                                                                   |
| MARPOL         | Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (afk. van mariene verontreiniger)                                                                                                          |
| Moniteur Belge | Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk |
| NLP            | No-Longer Polymer (niet langer polymeer)                                                                                                                                                                          |

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

| Afk.        | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PBT         | Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch                                                                                                                                              |
| PNEC        | Voorspelde concentratie zonder effect                                                                                                                                               |
| ppm         | Deeltjes per miljoen                                                                                                                                                                |
| REACH       | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)              |
| RID         | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor) |
| Skin Corr.  | Huidcorrosief                                                                                                                                                                       |
| Skin Irrit. | Huidirriterend                                                                                                                                                                      |
| Skin Sens.  | Sensibilisatie van de huid                                                                                                                                                          |
| STOT SE     | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling                                                                                                                         |
| SVHC        | Zeer zorgwekkende stof                                                                                                                                                              |
| TGG 15 min  | Kortetijdsduur                                                                                                                                                                      |
| TGG 8 uur   | Tijd gewogen gemiddelde                                                                                                                                                             |
| zPzB        | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend                                                                                                                                             |

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels. Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2015/830/EU.

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN). Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

### Indelingsprocedure

Fysische en chemische eigenschappen: De indeling berust op basis van de resultaten van de geteste mengsels.  
Gezondheidsgevaaren, Milieugevaaren: De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

### Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in hoofdstuk 2 en 3 vermeld)

| Code | Tekst                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                      |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H315 | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |



# Veiligheidsinformatieblad

overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

## California Scents Car Scents Shasta Strawberry

Versienummer: GHS 2.0  
Vervangt de versie van: 01.09.2020 (GHS 1)

Herziening: 11.09.2020

| Code | Tekst                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H332 | Schadelijk bij inademing.                                                  |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                              |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |

### Disclaimer

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.